

楚雄钢筋切断机厂家 昆明磊鑫建筑机械 楚雄钢筋切断机

产品名称	楚雄钢筋切断机厂家 昆明磊鑫建筑机械 楚雄钢筋切断机
公司名称	昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区雨龙村C区1栋8号
联系电话	13529253550

产品详情

小型钢筋切断机适用于废料回炉前的加工，及建筑工地、废弃钢筋、铁路建设、隧道、桥梁、大型水利工程等等行业，本设备与其他切断机相比具有重量轻、耗能少、工作可靠效率高等特点。即可切断扁钢、方钢，是一种钢筋回收的优质下料设备。

小型钢筋切断机具体工作效率分析：双头高效切割废旧钢筋，每小时可达1.2-1.5吨，每秒可出刀一次，单出刀次数就是切断机的2倍。且每个刀口可多跟下料，也可无规则放多种型号钢。

- 1、出料长短可以调整。
- 2、双头切割，效率高效便捷。
- 3、500大功率减速器，配11KW电机。
- 4、切割直径可达32mm，而且是连续双头切割。
- 5、机器重达1000KG。非市面上200公斤小机器。
- 6、操作方便，也可配行动脚轮便于移动生产。
- 7、厂家直销、现货供应。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

和其他的机器一样，我们常用的钢筋切断机也需要进行保养，要怎么进行钢筋切割机的保养呢？对于这个问题可能有的使用者没有思考过，楚雄钢筋切断机报价，其实这是很值得思考的。我们知道，这种机器设备的市场价格是比较高的，并且是生产钢筋的时候必不可少的，如果没有及时把这种机器设备保养好，等到它不能用的时候再来修理的话，会给自己造成很多的经济损失。因此，好好保养好这种机器设备很重要。对于钢筋切割机较重要的一点就是要把切割机的高速钻头保护好，因为它的磨损很厉害，钢筋很坚硬，在切断的时候会造磨损，当磨损发生到一定程度时候，就要及时更换，这是千万不能节省的，否则还会使得钢筋切割机的工作效率低下。

昆明磊鑫建筑机械有限公司位于素以“春城”诸城昆明，公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。公司本着“以创新、服务、诚信，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

维护保养

1. 每班保养（每班工作前、工作中和工作后进行）

（1）清洁机体，按润滑表加注规定的油料。

（2）检查各部螺栓，不得缺损，要紧固牢靠。三角皮带的松紧度以能在皮带中间按下10~15毫米为宜，各防护装置要齐全完好。

（3）检查电路和开关，线头应连接牢固，保险丝应符合规定，楚雄钢筋切断机，开关接触应可靠，楚雄钢筋切断机厂家，接地应良好。

（4）调整固定刀片和活动刀片的间隙，楚雄钢筋切断机价格，两刀片的重叠量在正常情况下为2毫米，间隙应不大于0.3毫米。

（5）刀片固定架的螺栓不得松动，如刀口磨钝应予更换。

（6）检查离合器，接触应平稳，分离应完全。

（7）用手转动2~3圈进行试运转，各部灵活无阻后，再接通电源运转1~2分钟，各部应工作正常，无异常声响。

（8）在运转中检查轴承温度，滚动轴承及滑动轴承的温度不应高于60℃，电动机的温升不应超过60℃。

昆明磊鑫建筑机械有限公司位于素以“春城”诸城昆明，公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。公司本着“以创新、服务、诚信，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

楚雄钢筋切断机厂家-昆明磊鑫建筑机械-楚雄钢筋切断机由昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部提供。昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部（www.kmleixin.com）为客户提供“钢筋设备,路面设备”等业务，公司拥有“钢筋设备,路面设备”等品牌。专注于建材生产加工机械等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：成总。

