

工程车备用35千瓦汽油发电机专卖店

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 工程车备用35千瓦汽油发电机专卖店 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-35GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

工程车备用35千瓦汽油发电机专卖店

Daze Power拥有一个燃油效率高的发电机，可供所有人停电。发电机的安全运行对确保电力系统的正常运行和电能质量起着决定性的作用。同时，发电机本身也是一种非常昂贵的电气设备。因此，应针对各种不同的故障和异常工作条件，安装一个功能齐全的继电保护装置。无论是机器还是我们穿的衣服，都需要将其保持更长的时间。因此，当我们选择发电机时，我们不仅要了解发电机的质量，还要了解发电机的维护。

技术参数

- *、产品型号：B-35GDI
- *、额定功率：35KW
- *、备用功率：36KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相

- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-495GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：40L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1500mm
- *、宽：780mm
- *、高：1060mm
- *、整机净重：420kg
- *、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护