mvr浓缩设备厂家 江苏mvr浓缩设备 【凯晟科技】诚信敬业

产品名称	mvr浓缩设备厂家 江苏mvr浓缩设备 【凯晟科技】诚信敬业
公司名称	浙江凯晟环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市横店镇荆溪社区后大路75号
联系电话	17757975918

产品详情

【PTFE膜过滤系统】、【PTFE膜组件】、【PTFE膜过滤精制系统】、【ptfe膜过滤系统】、【ptfe膜过滤系统】、【ptfe膜组件】、【盐水PTFE膜组件】、【盐水ptfe膜组件】

凯晟环境科技为您介绍:特氟龙英文全称为Polytetrafluoroetylene,简称Teflon、PTFE、F4等。特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料,英文名称为Teflon,因为发音的缘故,通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等(皆为Teflon的译音)。特氟龙(铁氟龙)涂料是一种独1无2的高性能涂料,结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性,具有其他涂料无法抗衡的综合优势,它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

【PTFE膜过滤系统】、【PTFE膜组件】、【PTFE膜过滤精制系统】、【ptfe膜过滤系统】、【ptfe膜过滤系统】、【ptfe膜组件】、【盐水PTFE膜组件】、【盐水ptfe膜组件】

凯晟环境科技为您介绍:强制循环蒸发器的特点:1、全套系统设计合理美观、运行稳定、高效节能,蒸汽耗量低;浓缩比大,强制循环式,使粘度较大的料液容易流动蒸发,浓缩时间短;2、特殊设计经简单操作可实现切换改效,以适应不同产品的生产;3、蒸发温度低,热量得到充分利用,料液受热温和,适用于热敏性物料的浓缩;4、蒸发器通过强制循环,在管内受热均匀,传热系数高,可防止干壁现象;5、料液进入分离器再分离,强化了分离效果,使整体设备具有较大的操作弹性;6、整套设备结构紧凑,占地面积小,布局简单流畅,代表了大型成套蒸发设备的发展方向;7、连续进出料,料液液位与所需浓度可实现自控;

【PTFE膜过滤系统】、【PTFE膜组件】、【PTFE膜过滤精制系统】、【ptfe膜过滤系统】、【ptfe膜过滤系统】、【ptfe膜组件】、【盐水PTFE膜组件】、【盐水ptfe膜组件】

蒸汽压缩机是热回收系统对产生的蒸汽通过压缩作用而提高蒸汽汽温度和压力的关键设备。作用是将低

压(或低温)的蒸汽加压升温,以达到工艺或者工程所需的温度和压力要求。