

佛山办事处供应FSB40-20L氟泵

产品名称	佛山办事处供应FSB40-20L氟泵
公司名称	佛山市北亚耐酸泵销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市大沥镇钟边立交桥南3号（加油站旁）
联系电话	13543663158

产品详情

FSB、FSB-L型氟塑料泵适合于在-85 ~200 条件下，长期输送任意浓度的任意介质酸、氧化剂及腐蚀性介质。广泛应用于化工、石油、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、电力、食品等行业。

性能参数：

流量 (Q) : 1.5~200M3/h

扬程 (H) : 10~80m

规格型号	流量 (m3/h)	扬程(m)	吸入口径(m)	吐出口径(m)	功率(KW)	转速(r/min)	吸上高度(m)	效率
25FSB-10L	1.5	10	25	20	2.2	2900	6	2
25FSB-18L	3.6	18	25	20	2.2	2900	6	2
40FSB-15L	10	15	40	32	3	2900	6	4
40FSB-20L	10	20	40	32	3	2900	6	4
40FSB-30L	10	30	40	32	3	2900	6	3
					4			

40FSB-40L	10	40	40	32		2900	5.5	3
					5.5			
40FSB-50L	10	50	40	32		2900	5	3
					4			
50FSB-20L	15	20	50	40		2900	6	51
					4			
50FSB-25L	15	25	50	40		2900	6	49
					4			
50FSB-30L	15	30	50	40		2900	6	44.5
					5.5			
50FSB-40L	15	40	50	32		2900	5.5	35
					7.5			
50FSB-50L	15	50	50	32		2900	5.5	33
					5.5			
65FSB-32L	29	32	65	50		2900	6	57
					7.5			
65FSB-40L	29	40	65	40		2900	5.5	53
					11			
65FSB-50L	29	50	65	40		2900	5.5	46
					7.5			
80FSB-20L	50	20	80	65		2900	6	69
					7.5			
80FSB-30L	50	30	80	65		2900	5.5	64
					11			
80FSB-34L	50	34	80	65		2900	5.5	64
					11			
80FSB-38L	50	38	80	50		2900	5.5	60
					15			
80FSB-50L	50	50	80	50		2900	6	53
					22			
80FSB-80L	50	80	80	50		2900	5.5	36
					18.5			
100FSB-32L	100	32	100	80		2900	5.5	70
					22			

100FSB-40L	100	40	100	80		2900	5.5	70
					30			
100FSB-50L	100	50	100	65		2900	5.5	62
	200				30			
125FSB-32L		32	125	80		2900	5.5	72
	200				45			
125FSB-50L		50	125	100		2900	5.5	64
					30			
150FSB-32L	200	32	150	100		1450	6	77
					55			
150FSB-50L	200	50	150	100		1450	5	75
					55			
200FSB-32L	400	32	200	150		1450	3	81
					75			
200FSB-50L	400	50	200	150		1450	3	79