

罗卓尼克HF132和120变送器多用于暖通空调行业包邮

产品名称	罗卓尼克HF132和120变送器多用于暖通空调行业 包邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HF132 应用:试验箱、干燥机
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

产品详情

??Rotronic????????????????

?????HVAC????????????????

? ??2??/3/4??

??????????/????

?????2??---??/? ????????

3/4??---??/? ????????

??????????15mm??100mm

????????15mm??100mm/300mm

? ??USB??? AC0003

???? AC5005

????ER-15

????????????

ER-15??????

??????????

??????

应用	HVAC暖通空调，测量相对湿度和温度 集成探头
变送器类型	2线制或3 / 4线制
供电电压	12...28 VAC / 15...40 VDC
电流消耗	电压输出型：< 15 mA 电流输出型：< 55 mA
外壳材质	ABS / IP65
重量	大约140 g
集成传感器	是
工作和测量范围	0...50 °C / 5...95 %RH
CE / EMC兼容性	2004/108/EC
湿度传感器	ROTRONIC Hygromer IN-1
23 °C ±5 °C时的精度	< 3 %RH (10...90 %RH) < 2 %RH (10...90 %RH) H型
长期稳定性	< 1.5 %RH/年

湿度传感器响应时间t63	不带过滤器时30 s
温度测量传感器	热敏电阻
标准温度范围	0...50 °C or 0...100 °F
23 °C ± 5 °C时的精度	± 0.3 °C (0...50 °C)
温度传感器响应时间	4 s
输出	2路模拟量输出，可自由配置和调整量程
电流	4...20 mA
电压	0...1/10 VDC