

## 地坪|地坪漆厂家|地坪施工|地坪价格-（地坪及表面技术处理专家）

产品名称	地坪 地坪漆厂家 地坪施工 地坪价格-（地坪及表面技术处理专家）
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	23.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-3222 产地:河北
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

### 产品详情

由于地坪漆种类繁多，施工质量也参差不齐。而一个好的地坪漆厂家更是难得。下面让我们详细的了解一下地坪漆的具体种类、性能及施工场所。

通常地面类型与应用性，决定了应该采用的地坪类型。地面涂装设计必须与土建基层强度设计相配套，与使用功能相结合。一些特殊性能要求如食品卫生要求、接触食品的涂层，必须符合食品卫生要求的检测报告，并避免残留的气味污染食品；电子元件生产及装配、电子医疗器械等导静电的要求；制药厂的地面有洁净、无菌的要求等区别对待。以下有权威专家帮您解答“何处采用何地坪”的咨询。

要求最高的是药品、食品行业。其中GMP药厂使用聚脲地面、环氧自流平

地面、丙烯酸树脂地面、一般适合聚合物砂浆地面、涂刷型、环氧地面防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面，不使用导静电地面；食品厂适用聚脲地面、涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、丙烯酸酯树脂地面、不适合导静电地面；厨房适用聚脲地面、自流平环氧地面、一般适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面，不适用导静电地面。

工业领域需求各不相同。其中电子厂适用聚脲地面、自流平环氧地面、丙烯酸酯树脂地面、一般适用砂浆型环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、不适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、乙烯基酯树脂地面；纺织厂适用聚脲地面、自流平环氧地面、丙烯酸酯树脂地面、一般适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、不适用防滑环氧地面、导静电地面、乙烯基酯树脂地面；机械厂适用聚脲地面、自流平环氧地面、丙烯酸树脂地面、一般适用聚合物砂浆地面、导静电地面、彩砂环氧地面、不适用涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面；半导体适用聚脲地面、导静电地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、自流平环氧地面、砂

浆型环氧地面、彩砂环氧地面、丙烯酸树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、乙烯基酯树脂地面。

某些应用行业要考虑腐蚀等特殊情况。其中：化工厂适用聚脲地面、砂浆型环氧地面、自流平环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、导静电地面；造纸厂适用聚脲地面、砂浆型环氧地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、自流平环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、导静电地面；重腐蚀区适用聚脲地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、防滑环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、丙烯酸树脂地面；化学品区适用聚脲地面、自流平环氧地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、彩砂环氧地面、不适用涂刷型环氧地面、环氧防静电地坪。

还有部分工业应用仅有通用需要，但也有一定个性化要求。其中：汽车修配厂适用聚脲地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、自流平环氧地面、彩砂环氧地面、丙烯酸酯树脂地面，不适用涂刷型环氧地面、导静电地面；

精密仪器适用聚脲地面、导静电地面、一般适用于聚合物砂浆地面、自流平环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、防滑环氧地面；重机械区域适用聚脲地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、丙烯酸树脂地面；油脂厂适用聚脲地面、防滑环氧地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、丙烯酸树脂地面。

物流场所需求较为类似。仓库适用聚脲地面、自流平环氧地面。一般适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面、不适用防滑环氧地面、导静电地面；重物堆区域适用聚脲地面，一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、防滑环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、丙烯酸树脂地面；停车场适用聚脲地面、砂浆型环氧地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、丙烯酸树脂地面；

超市适用聚脲地面、一般适用聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸树脂地面、不适用涂刷性环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面；物流适合聚脲地面、一般适用聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸树脂地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面；

码头适用聚脲地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、砂浆型环氧地面、乙烯基酯地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、防滑环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、丙烯酸树脂地面。

一些行业较为特殊，要求相应需求才行。医院适用聚脲地面、自流平环氧地面、丙烯酸树脂地面、一般适用防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、不适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、乙烯基酯树脂地面；手术室适用导静电地面，一般适用聚脲地面、自流平环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面、不适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、防滑环氧地面；冷冻库适用聚脲地面、防滑环氧地面、丙烯酸酯树脂地面，一般适用聚合物砂浆地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、乙烯基酯树脂地面。

公共活动场所主要考虑

安全因素。专家建议：旧区域修补适用聚脲地

面、涂刷型环氧地面

、一般适用聚合物砂浆地面、自流平环氧地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面；游泳池畔适用聚脲地面、防滑环氧地面，一般适用聚合物砂浆地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、乙烯基酯树脂地面、丙烯酸酯树脂地面；车行道适用聚脲地面、砂浆型环氧地面、一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、乙烯基酯树脂地面，不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、彩砂环氧地面、丙烯酸树脂地面；人行道适用聚脲地面、自流平环氧地面、彩砂环氧地面、一般适用聚合物砂浆地面、涂刷型环氧地面、防滑环氧地面、丙烯酸树脂地面、不适用砂浆型环氧地面、导静电地面、乙烯基酯树脂地面；广场适用聚脲地面，一般适用聚脲地面、聚合物砂浆地面、防滑环氧地面、砂浆型环氧地面、彩砂环氧地面、乙烯基酯树脂地面，不适用涂刷型环氧地面、自流平环氧地面、导静电地面、丙烯酸树脂地面。

地坪类型的选定与施工环境条件相适应，如大型冷库地面设计与维修有施工温度条件的特殊性，在-20苛刻条件下，只能选用聚脲类地面，而新建厂房只需考虑季节性的气温差异。关于施工环境条件：聚脲类温度（ ） -20，基层含水率（%）无要求，工程交付期（h） 10min，施工器具专用；丙烯酸树脂类环境温度（ ） -10，基层含水率（%） 6，工期交付期（h） 2，施工器具一般；环氧树脂类环境温度（ ） 10，基层含水率（%） 6，工期交付（h） 7d，施工器具一般；聚氨酯树脂类环境温度（ ） 5，基层含水率（%） 6，工期交付期（h） 2d，施工器具一般；聚合物砂浆类环境温度（ ） 10，基层含水率（%） 10，工期交付（h） 7d，施工器具一般。

以上为地坪

行业专家多年总结的常见不同种类地坪所适合的场所。如有其它任何地坪及表面技术处理相关问题都可来电详询本公司，我们将竭诚为您服务！