天辰胶带玻璃强度试验机

产品名称	天辰胶带玻璃强度试验机
公司名称	济南天辰试验机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新
联系电话	0531-88608888 18453131888

产品详情

4??????????????1/500000???????

5??????????? 0.035?m?

6??????????0.001mm/min-500mm/min?????????

7?????????????±1%?

8??????????0.005-5%FS/S?????????±1%?

9????????800mm?

10???? 220V±10%?50Hz?750W?

11????????600×420×1700?

12????????300kg;

13?????????30?,???????80%?

??????

1????????????????

2??????????????

3??????????????

4??????????

5????????????????

6???-????-?????-
???

7?????????????????

8?????HPA4????????

9???????TENSON???????????????GB?ISO?JIS?DIN?ASTM?????????????????????????????
?????????????????????

??????????

1???

1.1 ?? ???????????
???

1.2 ?????????????????????????????????

2?????????????????

?????????24?A/D???±300000????,??????
???
???????????????

2.1?????????????????????

2.2????????????????????

2.3????????????????????

2.4?????????????????????????????????

2.5?????????????????????????????????????

2.6?????????????????????????????????

2.7????:???????,?????????,?????????.

2.8?????????????????????

2.9?????????????????????????????

2.10????:????????,????????.

2.11?????????????????????????????????????

2.12??????????????-????-????-?????-??

2.13?????????????????????

2.14????:?????????????????.

2.15????:????????(Excel\World\?????),???????????????

2.16???????????????

2.17?????????????2%?10%???????

2.18?????:??????,?????????????????.

拉伸试验机是万能试验机的一种，可以测试金属材料和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测验，主要用于塑料板材、管材等材料的测试，下面来说一下拉伸试验机的操作步骤是什么。

1、接好电源线，开启电源开关，按顺序按下计算机开关和放大器电源开关，操作电脑键盘，使电脑进入WinPws(详见软件说明书)。电/2和放大器开机预热时间不少于半小时。需要注意的是：必须先开启计算机电源开关后，再开启放大器电源开关，以免损坏AD卡。

2、根据试样形状及尺寸，把相应的钳口装入钳口座内。

3、开动油阀，使油源工作，这时应松开回油阀。

4、连接好打印机，等待工作。

5、将试样的一端夹于上钳口中。

6、开动电动机，将下钳口升降到适当高度，将试样另一端夹在下钳口中(注意使试件垂直)。

7、试样断裂后，关闭送油阀，并停止油缸工作，取下断裂后的试样。

8、试验结束后，再操作电脑，进行报告的数据显示及打印报告。

济南天辰电子万能试验机适用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多种试验，如：橡胶、塑料、电线电缆、复合材料、塑料异型材、金属棒材、板材、弹簧、构件等。可执行GB、ISO、JIS、DIN、ASTM等多种试验标准。并可根据用户需求编辑试验软件。是质检单位、科研部门、大专院校、工矿企业必备的检测仪器。

销售热线：18453131888微信同号）

联系人：谢颖

客服QQ：168927272

联系地址：山东省济南市高新区天辰路1571号