广东东莞供应联华搅拌站控制系统

产品名称	广东东莞供应联华搅拌站控制系统
公司名称	郑州市联华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州 · 荥阳
联系电话	86-037186169380 13838245742

产品详情

一、联华技术领先的混凝土搅拌站控制设备双计算机同步控制:

郑州市联华机械制造有限公司在混凝土搅拌站中采用双机同步控制系统的两台计算机可同时也可单独完成对整个生产流程的控制和管理,保证系统能持续进行生产控制,免费终身升级,保证了系统的最新。

- 二、高性能的硬件配置确保控制的稳定、可靠:
- 1、著名品牌台湾研华工业级计算机。 2、高性能长寿命的PLC : 超高速的运行速度,基本指令 0.08 μ s , 平均无故障连续运行 30 万小时。性能可靠。 3、人机界面:全中文、宽视角、高速回应、性能可靠。 4、模块: 500 μ s 高速转换 , 1/20000 的分辨率。 5、主要低压电器采用 Schneider 、 ABB 、 Rmron 等世界知名品牌。
- 三、完善的控制功能
- 1、软件登陆和电子秤调校需要用户密码,有效的保证了重要生产数据的安全。2
- 、全立体界面动画模拟生产工况,实时显示配料值、称量值、误差值等生产数据。3
- 、可预先安排生产任务单并可重新调整生产顺序。4
- 、自动根据批次产量和拌缸容量自动分配单罐产量。 5
- 、全中文快速校称并具有自诊断和提示功能,提供在线使用帮助。6
- 、自动调整落差并具有趋势判断功能、负值自动修正、零位自动跟踪、按键去皮等。7
- 、欠称自动补称、超称自动扣称,各种物料的计量和卸料允差范围皆单独可调。8
- 、提供骨料含水率修正窗口,方便增砂减水。 9、水计量可随时进行暂停和调整水配方。 10、提供发货单加载功能,用户需要修改时可在办公软件完成发货单表格设计,加载到控制系统即可使用。 11
- 、数据管理系统方便用户对生产数据进行查询、浏览或将其输出到打印机。

四、操作简单、维护方便

- 1、自动、半自动、手动三种工作方式使生产流程的控制更为自如,真正体现出控制方便。2、傻瓜化参数设定,所有生产经验参数一键完成。3
- 、生产流程、卸料顺序、搅拌时间计算方式可由用户根据生产需要和操作习惯进行自定义。 4、拌缸卸料门在有效行程内可任意调整关闭、半开、全开的位置,由系统自动控制。并提供手动开门定位功能,操作简单、灵活、方便。 5、全方位在线实时检测设备生产状态,并进行安全连锁管制。若出现异常工况,可准确提示设备故障点提醒工作人员进行定位查看与检修,实现故障定位排除。

http://www.lianhuazg.com]混凝土搅拌站