

佛山厂家直销立式塑料颗粒搅拌机 立式塑料拌料机 大型搅拌机

产品名称	佛山厂家直销立式塑料颗粒搅拌机 立式塑料拌料机 大型搅拌机
公司名称	佛山市正祥精密机械有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	正祥:1.1KW 型号:100 佛山:现货
公司地址	佛山市南海区桂城石村一村东文海围工业区二路29号之三（注册地址）
联系电话	17727146466

产品详情

立式搅拌机 立式塑料搅拌机 立式颗粒混料机 立式干燥机 混料机

产品简介

[编辑](#)

特点:将投入投料斗中的物料通过螺旋主轴输送到桶体上端，再以伞状形落下且一直持续循环搅拌，从而达到混合均匀的目的。

功能:具有自动运转计时、过载保护、加料限位报警等功能；并有占地少、容量大、耗电低、省人工、操控方便、混合快捷均匀等优点。可广泛应用于:塑料片料、粉碎料、塑料粒子、塑胶新旧料及添加色母搅拌均匀等用途。

适用的客户：切粒、塑胶造粒、色母制造、塑料改性、再生料回收加工、大件注塑等行业。

工作原理

利用螺杆的快速旋

转将原料从桶体底部由中心提升至顶

端，再以伞状飞抛散落，回至底部

，这样原料在桶内上下翻滚搅拌，短时间内即可将大量原料均匀的混合完毕。

产品优点

- 1、自动运转计时、过载保护、加料限位报警等功能；
- 2、并有占地少、容量大、耗电低、省人工、操控方便、混合快捷均匀等优点；
- 3、可广泛用于塑料片料、粉碎料，粉末料、塑料颗粒，塑胶新旧料及添加色母搅拌均匀等用途。
- 4、适用客户：切粒、塑胶造料、色母制造、塑料改性、再生料回收加工、大件注塑等行业。

性能特点

- 1、搅拌干燥同步，由于物料在进行干燥过程中，持续保持流动状态，热量渗透均匀，干燥时间短且不易结块；
- 2、标准机型为双层桶体设计（经济型为单层设计），内层为物料接触部分全部为不锈钢材料制造；中间夹层安装和特殊保温材料，因而可达到安全、节能的效果；
- 3、具有高频加热器、加热快、耗电少，每吨料干燥综合成本为二十多元每吨；

4、特设双管排湿口，能有效排出湿气，收集粉尘，不污染环境；

5、桶体设用入口门，换色换料清理简单快捷；