

## LC1-D80C接触器交流接触器220/380可选

产品名称	LC1-D80C接触器交流接触器220/380可选
公司名称	施耐德電氣集團投資有限公司SNAID ELECTR
价格	1780.00/个
规格参数	品牌:SCHINEIDER/施耐德 型号:DLC1-F800 额定电压:可选 ( V )
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市工业区柳黄路435号
联系电话	86 577 61730756 15325007355

## 产品详情

品牌	SCHINEIDER/施耐德	型号	DLC1-F800
额定电压	可选 ( V )	额定电流	可选 ( A )
机械寿命	详见说明 ( 万次 )	电寿命	详见说明 ( 万次 )
产品认证	CCC	适用范围	详见说明

施耐德各类产品归类:

小型断路器

隔离开关

热磁电动机断路器

交流接触器

无功补偿控制器

智能复合开关

热过载继电器

剩余电流式电气火灾监控探测器

双电源转换开关

塑壳断路器

电涌保护器

智能型万能式断路器

eps应急电源

电机软启动器

小型继电器

行程开关、微动开关

控制指示灯、按钮系列

工业插头、插座、联接器

低压终端配电产品

d-c65n系列小型断路器

d-c65nele系列漏电保护断路器及漏电保护附件

d-c65nl系列小型断路器/脱扣器

新一代dpna系列小型断路器

新一代dpnaele系列小型漏电保护器断路器及漏电保护附件

ce65-63(dz47-63)系列小型断路器

ce65le-63系列漏电脱扣器

dnc100h/le系列小型断路器

电涌保护器系列

低压终端配线产品

ac模数化插座

隔离开关系列

塑壳断路器及负荷开关

d-ns系列塑壳式断路器（带热磁脱扣器）

d-ns系列塑壳式断路器（带电子脱扣器）

漏电断路器系列

智能型万能式断路器系列（抽屉式/固定式）

动力控制与保护产品变频器及软启动

剩余电流式电气火灾监控探测器、双电源转换开关系列

d-watsn系列双电源自动转换开关

软启动器系列

变频器系列

交流接触器系列

电动机断路器系列

热过载继电器系列

磁力启动器系列

无功功率自动补偿控制器系列

断路器及保护产品

dkbo系列控制与保护开关及星三角、双速、可逆（成套单元）

负荷隔离开关系列

cem1/cm1e系列塑壳式与电子式断路器

dz20y系列塑壳式断路器

控制应急电源与信号产品

snd系列开关电源

控制指示灯、按钮系列

eps应急照明电源单相系列

eps动力、可变频三相动力应急电源系列

行程开关、微动开关

交流接触器系列

产品型号单价

dlc1-d0910c61

dlc1-d1210c65

dlc1-d1810c79

dlc1-d2510c105

dlc1-d3210c130

dlc1-d3810c185

dlc1-d4011c230

dlc1-d5011c270

dlc1-d6511c305

dlc1-d8011c350

dlc1-d9511c390

dlc1-d115c745

dlc1-d150c830

dlc1-d170c860

dlc1-d205c995

dlc1-d245c1420

dlc1-d300c2150

dlc1-d410c2650

dlc1-d475c3350

dlc1-d620c4200

dlc1-f115cm7/q7750

dlc1-f150c980

dlc1-f185c1210

dlc1-f225c1470

dlc1-f265c1760

dlc1-f330c2190

dlc1-f400c2610

dlc1-f500c3350

dlc1-f630c4280

dlc1-f800c4450

dlc1-d09c78

dlc1-d12c78

dlc1-d18c91

dlc1-d25c121

dlc1-d32c145

dlc1-d38c155

dlc1-d40c310

dlc1-d50c325

dlc1-d65c350

dlc1-d80c500

dlc1-d95c510

#### 交流接触器说明：

lec1(cj19)系列切换电容器接触器适用范围适用于交流50hz、电压至380v的电力系统中，供作为功率因数补偿装置中额定容量至30kvar的自愈式低压并联电容器的接通和分断之用。接触器带有抑制涌流装置，能

有效地合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。结构特征1、接触器装有限流电阻，可以把合闸涌流抑制允许范围内；2、接触器为直动式双断点结构，动作机构灵活，手动检查方便，结构紧凑，更换触头方便；3、接触器接线端有绝缘罩覆盖，安全可靠；4、安装可用螺钉紧固，也可扣装在35毫米或75毫米的标准安装轨上。

lec1系列新型交流接触器使用范围lec1系列交流接触器（以下简称接触器）适用于交流50hz或60hz、电压至660v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频率起动、控制交流电动机，接触器还可组装成积木式辅助触头组、空气延时头，机械联锁机构等部件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。

lec1系列三极、四极、联锁交流接触器使用范围lec1系列交流接触器（以下简称接触器）适用于交流50hz或60hz、电压至660v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频率起动、控制交流电动机，接触器还可组装成积木式辅助触头组、空气延时头，机械联锁机构等部件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。

以上价格不含税价不含运费，含税另外加13%个点的增值税，欢迎来电咨询：0577-61730756，15869492673，15325007355。传真：0577-62762557qq：1624592380