

飞跃-III 地埋式-车底扫描成像系统

产品名称	飞跃-III 地埋式-车底扫描成像系统
公司名称	深圳市中安谐科技有限公司
价格	180000.00/套
规格参数	品牌:中安谐 型号:飞跃-III 产地:广东河源
公司地址	广东省深圳市龙华区民塘路HBC汇隆中心401
联系电话	86-0755-83448859 18123662901

产品详情

国内针对车辆底盘分析定制开发的AI智能算法，车辆底盘大数据，基于车底图像自动识别车型，基于深度神经网络与车底盘大数据技术，自动分析识别车辆车型。

车底异物检测识别专利算法系统能够在无需人工干预的情况下，自动侦查和标示当前扫描图像与同一辆车近似车辆底盘的历史数据，有任何改动或可疑物，立刻报警。

该系统广泛适用于政府部门、军队、海关、边境、高端酒店、收费站、监狱及重要工厂等，同时适用于任何车辆类型，如卡车、小轿车、跑车、巴士，以及火车、地铁等超长车辆扫描检查。

施工要求也不高，业内低施工和维护成本,超薄设计，最厚处仅6厘米，节省大量施工时间和资金投入，无需深挖。

系统软件

彩色面阵扫描技术动态方式成像

图像分辨率:2048X1080

图像上传时间 < 1S

车牌识别:自动

储存图像书籍:标配2000000幅,图像自动存储、删除功能、对于国旗的图片自动删除(可定制)

系统界面语言:中文(可定制)

感应灵敏度范围:0-100

FOD灵敏度范围0-8

图象显示功能:自动适配

图像检索功能检验:能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像

底盘图像存储格式:标准彩色BMP图像或JPG

车底图像数据传输接口:标准网络RJ45

场景图像显: > =1路

图像质量调整功能:彩色图片自动调整,并可以放大或缩小

车底图像自动拍摄:系统一秒内显示图像

车底图像扫描仪、控制设备及环境适应性

扫描方式:彩色面阵扫描

扫描速度:0-60km/h

支持无线车长扫描

前段智能一体化,直接生成扫描图片

采用先进的智能摄像机,对所拍摄的图像进行编码

扫描仪数据线:50米(可定制长度)

照明组件:四组双可颗密封LED面光源

承载重量:50T

防水等级:IP68满足全天候工作

扫描仪重量:25KG

扫描仪尺:1236X320X105mm

工作温度:-30 ° ~+65 °

工作电压:DC24V

系统供电:AC110-240V/50-60Hz

待机功耗:10W,工作峰值120w

系统主机服务器及显示器

显示器:27寸奇美-LED液晶显示器

CPU:1037工控主板,双核1.8G CPU,装win10系统

内存:DDR3/2G

硬盘:32G高速固态硬盘+1T机械硬盘

外观:机壳 冷轧钢制机柜,高档进口汽车烤漆,防磁、防锈、防静电

车牌识别系统(仅限国内)

标配1路车牌识别模块,可以选配扩展到2路或多路

智能红外:支持

降噪:3D;

供电:AC100V-240V

功耗:<10W

防护等级:IP67

工作温度:-30 ° ~+70