

# 维修电源40千瓦静音汽油发电机

产品名称	维修电源40千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-40GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 维修电源40千瓦静音汽油发电机

不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计

工作平稳噪音低，从每一台发动机制造、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的首位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，精确匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。

节能，噪音低，体积小，重量轻，输出电压波形稳定。丰富、时尚，静音汽油发电机外观设计新颖美观，内部结构合理。

静音汽油发电机是汽油发电机产品中小的一款设备，和传统汽油发电机组相比，静音汽油发电机更轻巧，重量和尺寸均减少了约50%，这使得静音汽油发电机可应用于许多娱乐场合作为小型便携式移动电源，从而地消除了发电设备在用户心中“大、笨、粗”的传统观念。

内置式微处理器是静音汽油发电机中的重要零部件，结合其强大功能的模块化设计，净化、处理发电机产生的原始电力，使得静音汽油发电机的输出电力非常洁净和平稳。静音汽油发电机的电力波形是的正弦波形，输出电源质量高、稳定性好。

### 维修电源40千瓦静音汽油发电机

#### 技术参数

- \*、产品型号：B-40GDI
- \*、额定功率：40KW
- \*、备用功率：42W
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-510GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：48L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1

\*、绝缘等级：H

\*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1520mm

\*、宽：780mm

\*、高：1060mm

\*、整机净重：420KG

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

#### 随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

#### 售后服务：

整机质保一年 终身成本维护