

266AST/VSH/NDH/HRH/HRH ABB压力变送器

产品名称	266AST/VSH/NDH/HRH/HRH ABB压力变送器
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:266 产地:意大利
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

主营产品：

ABB过程仪表、ABB分析仪器、西门子超声波流量计、西门子热量表、西门子质量流量计、涡街流量计、西门子称重仪表、西门子物位计、液位计、压力变送器、温度变送器、西门子气体分析仪、西门子色谱仪；GE超声波流量计、GE露点仪、GE微水量传感器、科隆超声波流量计、科隆质量流量计、科隆物位仪表、ELSTER埃尔斯特气体流量计、燃气流量计；埃创燃气流量计、SICK气体流量计、烟气分析仪；埃创热量表、埃创远传水表、气体修正仪、卡姆鲁普超声波热量表。

北京域能汇通科技有限公司

联系人：王经理 QQ 47370-1981

电话：010-6591-1327

手机：186-1408-8757

地址：北京市朝阳区立清路8号院

Email:sales@uniecho.com

通过STT 04/691HT手操器或用SMART VISION通讯管理软件由电脑对2600T变送器进行调校和组态，也可用就地按钮进行量程切换和设置等功能组态。

ABB新款高精度266系列压力变送器2011年推出 266GSH表压变送器，266DSH差压变送器,266MSH高静压

差压变送器,266HSH高过压压力变送器,266ASH/266NSH绝压变送器,266DDH/HDH/GDH单双法兰液位变送器,266DRH远程差压,266HRH/GRH远程表压变送器:基本精度:0.06%,最大量程比100:1,差压最大静压41MPa,压力最大过压90Mpa,远传法兰最高接液温度380度.

特点:高精度,长期稳定、使用可靠所有变送器基本精度等级都为0.075%,且都可以提供0.04%高精度可选;最大量程比100:1.可靠运行、性能稳定,长期漂移小于0.03%/年.5年免维护.多测量技术,保证最佳测量结果ABB公司综合旗下所并购的数家变送器制造厂商的产品优点,针对不同的测量范围,采用不同的测量原理:全系列智能化,多种总线通讯协议:a)

从信号转换、计算、输出,到现场设置、调试、显示全部数字化芯片设计,可以提供:采用开放式HART协议,手操器可就地设置;b)支持Profibus PA, Foundation Fieldbus 和Modbus多种现场总线技术,可进行远程控制和管理.高性能远传法兰差压,液位变送器a)全焊接工艺满足密封及真空要求;b)广泛的膜片及法兰材质的选择,应用于化工,食品卫生等多种过程连接形式;c)最高测量温度 400 ,最低测量温度 - 100 ;d)真空下温度高达 230 ,毛细管长度可达25米.

安装便捷、使用方便:a)仪表使用环境温度宽-40 ~+85 ,环境温度影响对零点0.04%/20 ,对量程0.04%/20 ;存储温度范围:-50~85 ;远传变送器可用于被测介质温度-100 ~+400 ;湿度范围:0-100%相对湿度.b)液晶表头显示屏幕大,提供用5位数(±99999计数)可编程,用7.6mm高(0.3英寸),7段数字字符加符号及小数点表示输出值(百分比,压力工程单位),用10-段棒图(每段为10%)以百分比表示模拟输出;尤其是ABB还可提供独有的背光液晶显示,无需外加光源,即可清晰显示.c)抗冲击强(加速度可达50g)、抗震(加速度可达2g,频率达1000Hz);d)高耐压:差压变送器最大静压41Mpa;压力变送器最大过压90Mpa;e)IP67,可安装于室外,无需加保护装置;f)现场隔离式(无需开盖)数字按钮就地设置;

过程自动化控制及现场检测仪表一站式供应平台

266ARH是用于绝对压力测量的变送器,具有远程隔膜密封。

ABB型号266AST绝对压力变送器

ABB型号266ASH绝对压力变送器

ABB型号266NSH绝对压力变送器

ABB型号266RST绝对压力变送器

ABB型号266RRT绝对压力变送器

ABB型号266VRH绝对压力变送器

ABB型号266ART绝对压力变送器

ABB型号266ARH绝对压力变送器

ABB型号266NRH绝对压力变送器

ABB型号266ADT绝对压力变送器

ABB型号266ADH绝对压力变送器

ABB型号266NDH绝对压力变送器

ABB型号261AS绝对压力变送器

ABB型号261AC / 261AG / 261AJ / 261AM / 261AN绝对压力变送器

ABB型号261AR绝对压力变送器

ABB型号364AS绝对压力变送器

ABB型号266MST差压变送器

ABB型号266DSH差压变送器

ABB型号266MSH高静压差速器

ABB型号266MRT差压变送器

ABB型号266DRH差压变送器

ABB型号266MRH具有远程密封的高静压差分

ABB型号266MDT差压变送器

ABB型号266DDH差压变送器

ABB型号266DHH法兰安装差压变送器

ABB型号266DLH液位接口变送器

ABB型号364DS差压变送器

ABB型号364DD差压变送器

ABB型号364DR差压变送器

ABB型号266GST表压变送器

ABB型号266GSH表压变送器

ABB型号266HSH表压变送器

ABB型号266PSH表压变送器

ABB型号266GDT表压变送器

ABB型号266GDH表压变送器

ABB型号266HDH表压变送器

ABB型号266GRT表压变送器

ABB型号266GRH型压力变送器

ABB型号266HRH表压变送器

ABB型号266PRH表压变送器

ABB型号364GS表压变送器

ABB型号364PS表压变送器

ABB型号364DD表压变送器

ABB型号364PR表压变送器

ABB型号261GS表压变送器

ABB型号261GC / GG / GJ / GM / GN表压变送器

ABB型号261GR型压力变送器

ABB多变量变送器266CRH

ABB多变量变送器266CRT

ABB多变量变送器266JSH

ABB多变量变送器266JST

ABB多变量变送器266JRH

ABB多变量变送器266JRT

ABB多变量变送器266CSH

ABB多变量变送器266CST

ABB多变量变送器267CR，具有远程密封，用于质量流量

ABB多变量变送器269CR，带有用于质量流量的远程密封

ABB多变量变送器267CS用于质量流量

ABB多变量变送器269CS用于质量流量

ABB型号268DR差压变送器

ABB型号268DS差压变送器

ABB型号268DD差压/表压式变送器

ABB型号268PR型压力变送器

ABB型号268PS表压变送器

ABB型号268HR表压变送器

ABB型号268NS绝对压力变送器

ABB型号268NR绝对压力变送器

ABB型号268VR绝对压力变送器

ABB型号268VS绝对压力变送器

ABB型号268ND绝对压力变送器

ABB型号268HS表压变送器

ABB型号268HD表压变送器

ABB导波雷达液位变送器MT5000

ABB导波雷达液位变送器MT5100

ABB导波雷达液位变送器MT5200

ABB激光液位变送器LM200

ABB激光液位变送器LM80

ABB磁致伸缩液位变送器AT100

ABB磁致伸缩液位变送器AT100S

ABB磁致伸缩液位变送器AT200

ABB磁致伸缩液位变送器AT200VP

ABB磁致伸缩液位变送器AT500

ABB磁致伸缩液位变送器AT500MD

ABB磁致伸缩液位变送器AT600

ABB射频电容电平变送器和开关A02

ABB射频电容电平变送器和开关A75

ABB射频电容式液位变送器和开关KCAP300

ABB射频电容式液位变送器和开关KCAP400

ABB超声波液位变送器和开关KMICRO

ABB超声波液位变送器和开关KMICROLP

ABB超声波液位变送器和开关LST400