

烟台地基岩石怎么打碎

产品名称	烟台地基岩石怎么打碎
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

烟台地基岩石怎么打碎愚公斧劈裂机采用的是德国技术，材料是品牌推荐企业山西太原一钢厂生产的高韧性合金钢，抗拉力和摩擦力均是同类产品所不能匹敌的！利普通物理尖劈理和液压传动理，将轴向液压推力变为横向劈裂力一种装置。它研制很好解决了这一难题。是利岩石抗压强度高，抗拉强度低特点，利人工斜契理通过以液压高压为能量源达到使岩石破裂。

（1）：巨大的破/坏/力：破/坏/力是存在的，并由压力检验以及实践数据得来的国内钻孔用的潜孔钻，孔径12到14厘米都是极限，这是因为他们没有钻更大孔的配套需求，不代表就不能解决，我们有孔径18和25厘米的规格，在我们这里，潜孔钻改装和钻头规格的匹配早就不是问题了。

劈裂棒的动力来源主要是以来超高压油站，高压油站可以说是劈裂棒的核心部件，因此该部件的生产制造必须保证质量，争取达到零故障的使用效果。柱塞式劈裂棒是一种新型的孔内柱式液压分裂器，破碎属于液压静态，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石破裂或破碎。工作工程：柱式劈裂棒工作时，可先采用凿岩机或潜孔钻钻凿大孔孔径。孔深至少达1-2米，然后将柱式劈裂棒置于打好的孔中，启动液压泵站，多个液压劈裂头同时伸出将孔分。产品组成：一套柱塞式劈裂棒主要由一个或数个裂岩棒、一台液压动力站、一套高低压液压连接管与快速接头组成。

主要领域：

适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是明智的选择。

根据以上分析，饱和软土中的效应可以分为3个区域，如图9所示，即空腔区、触变损伤区和振动影响区。空腔区是产生的高温高压的作用结果。先连接泵站上油管接头，（白接白，黑接黑）拧紧接头。把油管另一端连接至接口（同样白接白，黑接黑）拧紧接头。

液压岩石劈裂棒优点：

1、产品轻便，操作简单，使用。劈裂器重量50KG左右，单人可作业；单一手动阀控制，普通工人操作一次后即可熟练使用；工作过程中无粉尘，噪音和震动，所以。

2、成熟，品质可靠。强大的科研实力，为产品的长期升级改进提供了强大支持，现在的液压劈裂机已是我们的第六代产品，产品品质已达到行业水平。

3、工作动力等足，性价比突出。液压劈裂机力度大，一次劈裂截面可达1.5平米以上，一分钟左右便可以劈裂下一块巨石，且与国外同类产品相比，性价比突出。

烟台地基岩石怎么打碎如采用劈裂机开采，只要在所要开采的石料面上开几个孔和一些槽，然后用劈裂机劈下石料。如同样开采长10米、宽6米、高6米的石料，需打10个孔，累计长度共60米。然后用片锯在两孔之间开一条深150毫米宽5毫米的槽，累计长度约25米（注：不开槽也可以，但面平整度没有开过槽的好）。

葫芦岛用什么工具可以破开石头：<http://huludao.11467.com/info/6525526.htm>