

重庆生活污水处理设备

产品名称	重庆生活污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35555.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

重庆生活污水处理设备生活污水处理设备是怎么处理污水的

生活污水处理之前要进行物理处理。利用格栅将污水中的碎片、厕纸、塑料袋等等以及很多乱七八糟的东西拦截下来，避免设备损坏。格栅过滤后的污水就可以顺利进入生活污水处理设备进行污水处理了，那么生活污水处理设备是怎么处理污水的呢？我们以接触氧化工艺为例为大家介绍。

1、调节罐

污水首先进入调节罐，调节罐有两个作用一是负责去除污水中比较大的无机颗粒，防止堵塞和磨损生活污水处理设备的泵和管道。原理很简单，就是利用砂石比较重，会比有机物先沉下来的原理，砂石沉与池底，有时候为了防止大颗粒有机物沉下来还会曝气。另一个作用就是起到缓冲作用。因为一天中水量变化比较大，就生活污水来说，早上和晚上是用水高峰期，利用调节罐缓解水的冲击。

2、水解罐

从调节罐过滤的污水流进水解罐，水解罐使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除污水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理，这个阶段通常时间需要比较长。

3、好氧罐

经过水解的污水进入好氧罐，好氧罐中的好氧微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢，经过一系列的生化反应，逐级释放能量，最终以低能位的无机物稳定下来，达到无害化的要求，以便返回自然环境或进一步处理。

4、沉淀罐

将好氧罐中污水进一步沉淀去除部分有机及无机小颗粒使其达到出水标准。

5、设备舱

设备舱主要作用为过滤、消毒等等。

生活污水处理设备处理污水的过程很简单，但更重要的是看设备的质量。

小型生活污水处理设备多少钱厂家价格

1. 埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温；
2. 二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度；
3. 生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）；
4. 该埋地式医院污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施；
5. 整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

设备特点：

可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。噪音低，无异味，使用寿命长。

工作原理

此设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。

小型生活污水处理设备工艺说明

设备的设计主要是对生活污水和之类似的工业有机污水处理，主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法，水质参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/l，出水BOD5按20mg/l设计。共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消池，消装置（5）污泥池（6）风机房，风机。小型生活污水处理设备多少钱厂家价格

对于处在市郊、乡镇等附近没有市政排污的小单位、小企业，所产生的生活污水若直接排放，势必造成水环境污染。而小企业单位职工人数少，产生污水量也不大，考虑成本因素，推荐采用小型生活污水处理设备，即简易三格化粪池+小型一体化污水处理设备的组合。

小型生活污水处理设备流程

污水经管道自流进入格栅井，格栅井采用土建井格加内置格栅片的形式。格栅井可有效隔除污水中大块杂物，如卫生纸塑料袋等，防止杂物进入化粪池产生淤塞堵塞。

污水经格栅井，自流进入三格化粪池。三格化粪池具体容积，两倍于日均污水量即可，采用砖砌混凝土形式。化粪池可调节水量，对污水做初步沉淀并可做厌氧发酵处理，减轻后续小型生活污水处理设备处理压力，提升处理效果化粪池出水，自流进入小型一体化污水处理设备。设备可埋入地下，节省用地，也可放置于地面，减少土建工作。小型一体化污水处理设备内部分为水解酸化池、接触氧化池、污泥沉淀池、接触消毒池，接触消毒池外部接入二氧化氯发生器对污水作杀菌消毒处理。处理完毕，可自流达标排放。此成套小型生活污水处理设备，如若按照每天2-3吨污水计算，日均耗电4度，消毒剂成本5毛钱左右，运行成本低，前期投资也较少。出水可达一级排放标准。小型生活污水处理设备多少钱厂家价格

MBR膜一体化医院废水处理设备特点

1、膜的强度高

由于聚丙烯中空纤维膜的制备方法采用的是“熔融挤出、拉伸成型”的制膜方法，聚丙烯大分子规则取向，因而膜的强度高，在高强度曝气和定期的化学清洗过程中，膜不容易断裂。

2、膜的化学稳定性能好

聚丙烯中空纤维膜生产过程中，没有投加任何添加剂和致孔剂等，因而化学稳定性能好，可以采用强酸或者强碱清洗。可以采用含氯消毒剂清洗，以清除膜表面的大量微生物污染。化学清洗后的流量回复性好。

3、将膜分离技术与生物处理技术、智能化控制技术有机结合起来的一体化成套污水处理设备，克服了传统污水处理工艺的流程冗长。

4、具有结构紧凑，外观美观，占地面积小，运行费用低，稳定可靠，自动化程度高，维护操作方便等优点。

5、出水水质优于中水水质标准。

乐斌环保研发MBR膜一体化医院废水处理设备、地理式医院污水处理设备、医院污水处理一体化设备等已经通过ISO9001质量体系认证及ISO14001环境体系证，设备性能强，应用范围广。

销售区域：北京市、天津市、上海市、重庆市、香港、澳门

河北：石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市。内蒙古：呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。辽宁：沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。吉林：长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市。黑龙江：哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、大庆市、伊春市、牡丹江市、佳木斯市、七台河市、黑河市、绥化市。江苏：南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市。浙江：杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市。安徽：合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、巢湖市、六安市、亳州市、池州市、宣城市。

福建：福州市、厦门市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市。江西：南昌市、景德镇市、萍乡市、九江市、新余市、鹰潭市、赣州市、吉安市、宜春市、抚州市、上饶市。山东：济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市。河南：郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳

市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市。湖北：武汉市、黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄樊市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市。湖南：长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市。广东：广州市、深圳市、珠海市、汕头市、韶关市、佛山市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。广西：南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市。

海南：海口市、三亚市。四川：成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市。贵州：贵阳市、六盘水市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市。云南：昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市。西藏：拉萨市、山南市、日喀则、昌都市、林芝市。

陕西：西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、延安市、汉中市、榆林市、安康市、商洛市。甘肃：兰州市、金昌市、白银市、天水市、嘉峪关市、武威市、张掖市、平凉市、酒泉市、庆阳市、定西市、陇南市。青海：西宁市、海东市。宁夏：银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市。

新疆：乌鲁木齐市、克拉玛依市、哈密市、吐鲁番市。

山西：太原、大同、朔州、阳泉、长治、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城、晋城

售后服务

1、支持：我公司支持是指客户在使用地理式污水处理设备过程中遇到疑难问题或者地理式污水处理设备出现不正常状态时，通过DH或传真向环源环保寻求JS支持和帮助。我公司在确认客户的服务请求后，2小时内做出明确答复。

2、现场支持和故障恢复承诺

现场支持是指客户在使用污水处理设备过程中遇到疑难问题或地理式屠宰污水处理设备出现不正常状态时，通过DH或传真向环源环保求JS支持和帮助。乐斌环保在确认客户的服务请求后，若需到现场解决问题，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

3、乐斌环保的产品提供“三包”，保修一年，终身维护；

4、24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；

据鲁中晨报，为规范医院污水消毒处理工作，保障我市水体环境卫生安全，去年以来，我市根据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗机构水污染物排放标准》等法律法规的要求，对全市一级以上医疗卫生机构开展了医院污水专项治理，有力提升了医院污水安全处置水平。做好摸底排查和培训宣传工作。为真正掌握我市一级以上医疗卫生机构医院污水处理情况，市卫计委组织市区两级卫监人员深入各大型医疗机构、乡镇卫生院(包括社区卫生服务中心)及专科(包括民营)医院，进行了为期两周的集中摸底排查，查清了各单位医院污水消毒处理设施的配备和运行情况、处理后的污水水质检测情况。针对摸排发现的问题，执法人员当场向各医疗机构分管负责人进行了反馈，并召集相关人员到医院污水消毒处理规范的医疗机构进行了现场观摩和集中学习。同时，充分利用报纸、等媒体，向群众大力宣传了医院污水的危害和消毒处理有关法律法规和卫生知识，并公布了，为促进医院污水规范处置工作营造了良好社会氛围。做好执法检查。市区联动，对全市一级以上医疗卫生机构污水处置工作进行了“全覆盖”检查，对未设置污水消毒处理设施或未按规定对排放污水进行水质检测的机构，下达了整改意见，并依法行政处罚14家，罚款1万余元。整改期满后，执法人员又开展了回头看，对“问题整改不到位或因资金不足未配消毒设备”的医疗机构进行了蹲点督促，并帮助困难单位多方筹措资金。通过检查指导，先后督促22家基层医疗机构增设了医院污水消毒处理设施，督促3家二级以上医疗机构更换了更为环保的污水消毒处理设施和消毒剂，我市一级以上医疗卫生机构污水基本实现了“先消毒处理合格，再排入污水处理系统”的目标。医疗机构污水处理工作事关环境卫生和群众健康。下一步，我市将进一步加大对医院污水消毒处理工作的监督执法力度，积极探索卫生环保新型污水消毒处理机制

和方法，确保一级以上医疗卫生机构污水的无害化排放。重庆生活污水处理设备