

安能达防爆电器 防爆配电箱材质 淄博防爆配电箱

产品名称	安能达防爆电器 防爆配电箱材质 淄博防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

适用范围

- 1、1区、2区危险场所。
- 2、IIA、IIB、IIC类气体环境

产品特点

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，进线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，防爆配电箱规格，具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等。
- 3、本产品采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。
- 4、有特殊要求可。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

工作条件：

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- 3、空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；
- 4、含有IIA、IIB、IIC类T1-T4组的气体环境或粉尘环境的1区和2区危险场所；
- 5、无剧烈摇动和冲击振动的场所；
- 6、无明显破坏绝缘的气体和蒸汽环境中；
- 7、在户内或户外有遮蔽措施的地方；
- 8、污染等级：3级；
- 9、安装类别：II类。

防爆配电箱特点

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管货电缆布线。

该产品广泛应用于石油工业上的采油、输油、炼油以及钢铁、电力、化工、消防等领域上的管道伴热保温、建筑物舒适供暖、管道保温防冻、室外融雪化冰用的发热电缆及相关配套产品—是理想的绿色环保产品。

产品系列有：工业用低温、中温通用系列，工业用系列中长及组合电伴热带，淄博防爆配电箱，恒功率电热带，冷冻及船舶行业专用安全型低温电热带、消防用电热带，热力采油专用—石油行业专用油井电伴热带系列。配件系列有：温度电源一体化控制器、电源接线盒、二通接线盒、三通接线盒、终端、铝箔胶带、耐热压敏胶带、钢箍、防爆配电箱等。

常见方案举例：

（一）、多路动力（照明）配电通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力，防爆配电箱材质，照明配电设备的电能转换分配及控制。380V 630V，防爆配电箱生产，50Hz.

（二）、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，并可根据要求加装信号、电压表，电流表等监控装置。

安能达防爆电器(图)-防爆配电箱材质-淄博防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安能达防爆电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！