

# 肿瘤医院污水处理设备含运输安装的生产厂家

产品名称	肿瘤医院污水处理设备含运输安装的生产厂家
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	42888.00/套
规格参数	执行标准:医疗机构水污染物排放标准 日处理量:10-600立方均可定制 设备材质:碳钢喷塑高度集成化
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

## 产品详情

肿瘤医院污水处理设备的使用注意事项；

随着肿瘤医院卫生设施的不断完善和提高，很多医院卫生单位都采用一体化医院污水处理设备进行污水处理，随着技术的日益更新，目前我公司在医院污水处理这一领域达到前列水准，我们公司根据您要求的水质标准来为您排忧解难，不仅仅达到环评要求的排放处理标准，而且我们公司润创环保负责设备的运输和安装，直到出水合格。

山东润创环保一体化地理式污水处理成套设备可埋入地下，设备上部覆土后种植花木、草坪，不占地表面积；

- 1、该系列设备污染物去除范围大，可同时脱氮和去除有机物；当用户有特殊需要时，也可以满足除磷的要求；
- 2、该系列设备效率高，整套处理系统污泥产量少；
- 3、该系列设备采用回转式风机，噪声低、耗电量小；

- 4、曝气池中采用立体弹性填料，该填料具有强度好、耐腐蚀、耐老化、表面积大、充氧动力效率高，挂膜快等特点，因此适应范围广，出水效果好；
- 5、该系列设备采用自动控制系统，曝气、投药可定时进行，节电节能；
- 6、投资少（节约30%以上），运行费用低（0.23~0.3元/m<sup>3</sup>）；
- 7、消毒采用二氧化氯药剂消毒，污水处理成本低；
- 8、设备无需专人管理，操作简单，维修管理方便，噪音低、无异味、使用寿命长；
- 9、设备自带控制器，无需专门另建单独设备房，大大降低投资。

山东润创环保设备有限公司是专业从事环保水处理工程及水净化产品开发、生产制造、安装为一体的高科技公司，拥有多项国家技术，公司以科技为根本，技术力量雄厚，技术专业齐全，有丰富的环保及水处理工作经验，公司本着开拓创新、科技为先的企业精神，开发生产了润创系列污水处理设备和二氧化氯投加器等。为客户提供设备制造、安装调试、人员培训、售后服务等一条龙服务。

地埋式一体化肿瘤医院污水处理设备在运行中有机负荷低，污泥持续处于内源代谢状态，在处理污水的同时也降解污泥，基本无剩余污泥排放，污泥稳定性高，不需再进行消化处理，所以也可称为污水、污泥综合处理工艺。整个装置独特的结构能形成特有的水力循环和生物环境，具备同步脱氮和降解COD的功能，在医院污水处理工程中，具有独有的优势。

- 1、肿瘤医院污水处理设备工艺性能稳定可靠，出水水质优良，达到国家排放标准，可广泛回用于景观环境用水和绿化等。
- 2、设备耐腐蚀性极高、重量轻、易于安装调试，施工周期短，使用寿命长。
- 3、设备占地面积小，可埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要新建房屋及采暖、保温。
- 4、由于水力停留时间长，污水中有机物浓度低，微生物处于内源呼吸阶段，因而一部分原生质被降解，同时释放出能量维持微生物的生长，污泥稳定性好，无异味。污泥量少，仅为常规活性污泥法的15~25%，只需半年或一年清理一次。
- 5、设备运行可靠无噪音，便于医院患者静养。
- 6、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，不需要专人管理。
- 7、自动化程度高，可以实现生物脱氮，运行时间可根据原水水质、处理要求、当地的气候和周围环境等条件调整设定。

8、设备可根据水量大小采用并联多套的处理措施，安装灵活机动。

针对于一体化肿瘤医院污水处理设备，使用设备时，有以下应该注意的细节知识；

- (1) 注意保护各类处理设备，不得在设备上摆放物品及攀爬。
- (2) 非特殊工作，不得开启维修口，以免发生危险。
- (3) 需使用梯子进行操作时，需将梯子固定好，且必须由其他工作人员陪同，不得单人操作。
- (4) 在需下池检修时，必须有保护人员在旁，不得单独进行工作。
- (5) 在没有足够的保护设施下，不得进行维修处理设备。
- (6) 严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。
- (7) 注意保护各类测量仪表，防止磕碰。
- (8) 运行时不得关闭潜污泵，正常维修除外。
- (9) 不得向池中和管廊中丢弃垃圾和废弃物。