

# 全自动封边机可定制门套板开槽封边机厂家直销鸿鑫三友

产品名称	全自动封边机可定制门套板开槽封边机厂家直销鸿鑫三友
公司名称	宁津县鸿鑫三友木工机械厂
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:鸿鑫三友 型号:598 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县开发区香江东大街
联系电话	0534-7072235 15266959175

## 产品详情

功能简介：

1.涂胶封边：通过特殊的结构，使封边板材和封边材料双面涂胶均匀，保证粘合力更加牢固。

2.齐头：通过精密的直线导轨运动，采用靠模自动跟踪和高频高速电机快速切削结构，保证切断面平整光滑。

3.粗修/精修：均采用靠模自动跟踪和高频高速电机结构，保证修边的板材上下部分的平整光滑。用于修去加工板材封边条上下多余的封边材料。

1) 粗修功能：粗修刀为平刀。为了处理封木皮时多余部分的修整。因为封木皮时，不可直接用精修刀R形刀，木皮一般为0.4mm厚，如果直接采用精修刀，容易造成断裂。

此外，粗修也可用于封木皮、亚克力时的第一道平修工

2) 精修功能：精修刀为R形刀。主要用于板式家具的木皮、亚克力封边条，以0.8mm厚以上的封边条为佳。

4.刮边：用于消除修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹，使板材上下部分更加光滑整洁。

5.抛光：用棉质抛光轮清理加工好的板材，通过抛光使封边端面更加光滑。

6.开槽：用于衣柜侧板、底板等直接开槽，减少裁板锯的工序更方便快捷；也可用于门板铝包边的开槽。涂胶封边装置通过特殊的结构使封边板材和封边材料涂胶均匀，保证粘合力更加牢固。粗、精修装置用于修去加工板材封边带上下部分多余的封边材料，采用靠模自动跟踪和高频高速电机等结构，保证修边的板材上下部分的平整光滑。齐头装置通过精密的直线导轨运动，采用靠模自动跟踪和高频高速电机一陕速切削等结构，保证切断面平整光滑。刮边装置用于消除由于修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹，使边材上下部分更加光滑整洁。抛光装置是用棉质抛光轮清理加工好的板材，通过抛光使封边端面更光滑。

适用于中密度纤维板、细木工板及刨花板的直线封边，可一次性完成输送封边板、送带、上下铣边、抛光工作的自动生产线。其产品的主要性能达到甚至超过国内同类产品的先进水平，且价格低廉，尤为适合于生产板式家具的厂家使用。