

塔吊除锈去漆喷砂机

产品名称	塔吊除锈去漆喷砂机
公司名称	惠州创富机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	创富:800 CF080L:1800 广东:600
公司地址	广东省惠州市博罗县龙华镇新龙路16号
联系电话	0752-6805956 18129702820

产品详情

塔吊翻新除锈去漆喷砂机.塔吊除锈喷砂机翻新成本低——喷砂沙料可用普通河沙，海沙等等，一般价格在100-200元一立方（1.5吨左右）可以翻新4台塔吊，半小时用电10度左右！

塔吊除锈喷砂机使用范围广——适用基础、塔身、顶升、回转、起升、平衡臂、起重臂、起重小车、塔顶、司机室、变幅等部分，搅拌机、前四后八、平板货车、厢式货车、挖掘机、推土机、随车吊、油罐车等翻新！

惠州创富机械设备有限公司塔吊除锈去漆喷砂机力为客户节省交货时间，降低成本，创造价值，我们以超低的价格，优质的产品，满意的服务，期待您的合作吊翻新除锈去漆喷砂机低耗能、高配置、超低音、环保、无尘、水砂混合除锈喷砂，高速度、高效率、高质量、低耗材、低音质、低成本，无需人工打磨，塔吊快速除锈去漆，每小时30平方，干湿两用，塔吊喷砂机价格亲民——在配置方面齐全的条件下只需3000-6000左右，整套也就2万多左右，翻新塔吊架子无死角，旧油漆；锈斑；氧化皮；油污；水泥杂质等都可清理干净，还原金属本色。

塔吊除锈喷砂机组成：罐式喷砂机由砂罐、砂阀、喷砂管、喷砂机、进气管等部分组成。塔吊翻新喷砂机工作原理：是以压缩空气为动力，通过气流的高速运动在喷内形成的负压，将磨料通过输砂管吸入喷并经喷嘴射出，喷到被加工表面，达到预期的加工目的。在喷砂机中，压缩空气既是供料动力又是射流的加速动力。

塔吊喷砂设备的选择:

1. 喷砂效果的选择：一般而言，喷砂效果主要由喷砂介质（磨料）决定，范围可从效果强烈的金属磨料到效果柔和的树脂磨料，同时干喷与湿喷亦是重点考虑的因素，客户可携工件试样确定。2. 生产效率确定设备种类：根据加工能力选择自动化喷砂生产线、半自动化喷砂设备、压力式喷砂机、普压式喷砂机。3. 工件尺寸确定设备规格：根据工件尺寸选择机舱大小，以便有足够的空间完成处理工作。4. 压缩空气要求：根据设备规格确定空压机容量，并留20%余量，以保护空压机使用寿命。

塔吊翻新无尘水喷砂机生产厂

家——创富喷砂机械制造厂。经过众多客户对我们提出的建议，结合客户朋友的使用情况，我司工程师雕琢打磨出高效、低使用成本的喷沙除锈机器。此款机器操作简单省力、性能强悍稳定、质量可靠；目

前已应用于各行各业之中，如：建筑机械翻新、工程机械翻新、桥梁钢结构、工字钢除锈、船舶修造、汽车车厢维修、管道防腐除锈等；可用于槽钢、工字钢、工字梁、方通、货架、厂房钢结构、钢板等钢材的表面除锈、除氧化皮、除旧漆清理；喷砂除锈清理效率，仅次于抛丸除锈，我们的主要优势就是整套设备造价低、占地小、使用成本低、维修方便；哈哈，塔吊标准节除锈去漆无尘喷砂机效果更佳啊，我知道怎么做的，一个喷砂机，一个空压机，一个储气罐轻松搞定了，没有什么难处，没有什么了不起。无尘水喷砂机，无扬尘污染，全新一代干湿两用喷砂机，水喷砂除锈除油漆喷砂机，水喷砂机是在传统干式喷砂机的基础上配合我公司研发的，控制系统改良而成。它彻底终结了干式喷砂污染严重的问题，粉尘得到很好的控制。与现在的湿式喷砂设备不同，水喷砂机的需水量极少且可快速蒸发，不会造成大面积积水，喷射压力可在0.3-0.7Mpa之间随意调整，同样工况下，它使用的砂量仅相当于干式喷砂的五分之一，喷射出的磨料还可以回收再用，大大降低了使用费用，我公司的水喷砂机:环保清洁、用砂量少、更具经济效益，值得广大用户使用。

一：螺杆空压机（以下图）

功率：22kw排气量：3.6m³/min排气压力：0.8mpa整机重量：380kg外形尺寸：电源要求：380V

二：储气罐（以下图）

容积：1000L设计压力：0.8mpa外形尺寸：800*800*2000mm整机重量：196kg

三：塔吊除锈喷砂机（以下图）

容积：350L设计压力：0.8mpa外形尺寸：600*600*1450mm整机重量100kg

四：设备配套组件。

精密油水分离器3套高压油管2条喷砂防护服一套喷砂砂管20米喷砂枪套件一套喷砂无线遥控控制开关一套进砂口过滤网一件组装配件齐全。

本机适用工艺:适用于水喷砂、水喷丸加工。惠州市创富喷砂机械设备喷砂除锈是各种表面预处理方法中质量的一种。它不仅能彻底清除金属表面的氧化皮、锈蚀、旧漆膜、油污及其他杂质，使金属表面显磅出均一的金属本色，而且还能使金属表面获得一定的粗糙度，以得到粗糙度均匀的表面.并将机械加工应力变成压应力.提高防腐层与基体金属之间的结合力以及金属自身的耐蚀能力。常用于涂装、热喷涂和塑料的粗糙化处理.除喷砂外，表面粗糙化处理还有车螺纹法、滚花法、电火花拉毛法等。喷砂工艺前处理阶段是指对于工件在被喷涂、喷镀保护层之前，工件表面均应进行的处理。

塔吊除锈翻新喷砂除锈机设备优点

- (1) 22kw 空压机为动力，380V 电源，减少了客户用电，降低成本。
- (2)：环保无尘：支持液体水喷砂除锈加工产品不扬灰尘可自备水槽循环砂水国标排放。

塔吊水喷砂除锈机器六大优势；价格优惠，配件齐全，性能优良，耗材便宜，质量保证使用寿命长。：轻松除锈；各种钢结构，旧设备，腐设施，零配件翻新犹如横扫千军如无孔不入，不产生火星；可加装液体型双进风碳化硼喷砂枪，水砂混合除锈，杜绝喷起火花。

塔吊除锈翻新水喷砂除锈机自从创办以来，就以诚实信用、优质的产品和温馨的售后服务，使自己在激烈的市场竞争中，渐渐取得了一定的市场地位和客户群。在如今的市场形势下，喷砂设备的发展日渐成熟，无尘水喷砂机的生产和制造已经达到一个比较成熟的阶段，面对各个强劲对手，创富始终保持至高的诚信，真诚为每一位客户服务，同时，不断完善我们机器的质量，以更优质的机器面向客户，是我们的机器真正做到物有所值，为客户带来最大的效益。温馨、优质的售后服务也是我们重要环节，保证客户在遇到问题能及时高效的为客户解决，让客户不会因为机器有不必要的利润损失。选择创富喷砂机械，选择高质量，高品质，我们以优质的产品，过硬的技术，真诚的服务为您保驾护航。