

# 铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求

产品名称	铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装通信电缆 JYP3VP:电气要求 大城:计算机用电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

YAT53 铠装通信电缆HYAT53直埋型电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 铠装通信电缆型号：HYAT53（防鼠、地埋）HYAT53 铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。 铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造

### 产品用途

本产品适用于额定电压450/750V及以下电子计算机系统(DCS)的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表，以及其他自控系统的弱信号连接、传输。

### 产品型号及名称

型 号  
名 称

DJYJV 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

DJYVP 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机  
用电缆

DJYPVP 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套电  
子计算机用电缆

DJYPVR 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套软结构电子  
计算机用电缆

DJYVPR 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套软结构电子  
计算机用电缆

DJYPVPR 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套  
软结构电子计算机用电缆

DJYP2V 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电  
缆

DJYVP2 聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电  
缆

DJYP2VP2 聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套电子  
计算机用电缆

DJYP3V 聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算  
机用电缆

DJYVP3 聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算  
机用电缆

D

聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆