

# 平凉岩石太硬怎么办

产品名称	平凉岩石太硬怎么办
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

近有人在问这设备，山西的视乎挺厉害。开山设备做了很久。岩石和混凝土具有极高的外部抗压强度，而从内部向外的抗拉强度却很小，其抗压与抗拉强度液压劈裂机岩石与混凝土呈脆性特点，利用楔块原理来设计的——在狭窄的孔中向外能够释放出极大的力。

平凉岩石太硬怎么办 矿山采石头太硬，钢筋混泥土不知道怎么快速破拆拆除，隧道掘进遇到顽固坚硬的石头等等，这些问题肯定让工程施工的老板们犯愁了。大家不要着急，下面给大家详细介绍一款可以解决多种工况遇到的麻烦棘手问题的神器—岩石劈裂机。具体是哪些领域会用的到我们的岩石劈裂机呢？

具体工程领域：

1、市政基础，城市建设中广泛的使用。

2、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。

3、隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。

4、冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。

其他领域：地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等

矿山开采岩石破碎机石方的破碎开挖、掘进

a、建筑物地基、桩基岩石的破碎开挖及深井工程施工；

b、公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖；

c、护坡形成、边坡治理工程中的岩石破碎；

d、市政工程中燃气管、水管、电缆等地下管网铺设工程中岩石的开挖；

在几秒钟内轻易具体情况根据岩石岩质而定。液压油待使用至变色变深时，请及时换液压油，使用柴油泵站时应注意及时添加机油与水等。使用完用雨布将泵站盖好，防雨淋。（注意请咨询本人）土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。

平凉岩石太硬怎么办操作方法：

在劈裂机的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少劈裂器的工作阻力。开启动力站。将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。单机分裂截面可达1.5平米或以上。岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果就越好。每次分裂时间8秒。液压劈裂机它是以动力站（有电动型动力站和柴油机动力站）产生的高压液压油为能量源，通过油管输送到各个劈裂器（又名劈裂机）的油缸管，控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩，并巧妙的应用了楔

器原理，使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨，而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很。

愚公斧岩石劈裂机以劈力大，开采岩石速度快著称，已经适合各种非破石头工程，单可产生5000吨劈裂力，1-2分钟内就能轻易地劈开孤石。现在的第六代产品技术成熟，品质可靠，操作更简便，已成为各大工程公司采购的辅助施工设备之一，产品施工工艺已得到行业的广泛认同和赞许。同时我们还拥有销售人员以及完善的售后服务体系，每款产品都存在质保期一年，7天无理由退货，质量是您用过一次就不会换厂家，我们有这样的自信和把握。

液压油表显示液压达到120mp时，液压站停止运行，处于保压状态，意味着工作以完成。只需换动手动阀黑色油管，收缩，人工提出。按顺序重复，操作简单，方便易学。工作时间短。矿业作为我国经济发展的支柱产业之一，提供了我们日常生活中95%的能源、80%的原材料以及70%生产资料。

安徽芜湖隧道岩石破碎用什么机器：[待审核](#)