

进口1.5GT同步带UNITTA同步带优霓塔高精度机械齿型传动带

产品名称	进口1.5GT同步带UNITTA同步带优霓塔高精度机械齿型传动带
公司名称	泉州市屹胜商贸有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:UNITTA 型号:1.5GT 齿距:1.5mm
公司地址	福建省泉州市南安市霞美镇四季康城二期5号楼102（注册地址）
联系电话	17750998913

产品详情

一、1.5GT同步带GT系列高强度同步带

更多关于1.5GT同步带参数请来电咨询：张（0595）2203-0221

二、特点：

- （1）传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；
- （2）速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；
- （3）传动效率高，可达0.98，节能效果明显；
- （4）维护保养方便，不需润滑，维护费用低；
- （5）传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低。

进口1.5GT同步带UNITTA同步带优霓塔高精度机械齿型传动带

1.5GT同步带产品参数：节距1.5mm，型号表：

61.5-1.5GT

69-1.5GT

70.5-1.5GT

72-1.5GT

73.5-1.5GT

76.5-1.5GT

79.5-1.5GT

81-1.5GT

82.5-1.5GT

85.5-1.5GT

87-1.5GT

90-1.5GT

91.5-1.5GT

96-1.5GT

97.5-1.5GT

100.5-1.5GT

103.5-1.5GT

109.5-1.5GT

114-1.5GT

123-1.5GT

124.5-1.5GT

126-1.5GT

129-1.5GT

132-1.5GT

135-1.5GT

136.5-1.5GT

141-1.5GT

141-1.5GT

145.5-1.5GT

150-1.5GT

156-1.5GT

160.5-1.5GT

163.5-1.5GT

165-1.5GT

168-1.5GT

174-1.5GT

175.5-1.5GT

178.5-1.5GT

181.5-1.5GT

184.5-1.5GT

186-1.5GT

189-1.5GT

190.5-1.5GT

195-1.5GT

199.5-1.5GT

202.5-1.5GT

204-1.5GT

207-1.5GT

210-1.5GT

213-1.5GT

216-1.5GT

217.5-1.5GT

219-1.5GT

225-1.5GT

228-1.5GT

231-1.5GT

232.5-1.5GT

240-1.5GT

246-1.5GT

249-1.5GT

252-1.5GT

261-1.5GT

267-1.5GT

279-1.5GT

292.5-1.5GT

303-1.5GT

304.5-1.5GT

315-1.5GT

316.5-1.5GT

324-1.5GT

330-1.5GT

339-1.5GT

340.5-1.5GT

348-1.5GT

360-1.5GT

364.5-1.5GT

366-1.5GT

373.5-1.5GT

384-1.5GT

390-1.5GT

405-1.5GT

427.5-1.5GT

432-1.5GT

444-1.5GT

481.5-1.5GT

483-1.5GT

490.5-1.5GT

492-1.5GT

493.5-1.5GT

498-1.5GT

562.5-1.5GT

589.5-1.5GT

598.5-1.5GT

630-1.5GT

642-1.5GT

654-1.5GT

661.5-1.5GT

678-1.5GT

699-1.5GT

744-1.5GT

762-1.5GT

811.5-1.5GT

820.5-1.5GT

829.5-1.5GT

931.5-1.5GT

1008-1.5GT

2512.5-1.5GT

同步带轮运动的时候，1.5GT同步带带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是种啮合传动，因此呢具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种特点。它在日常生活中广泛应用于汽车、纺织、印刷包装设备、缝制设备、办公设备、激光雕刻设备、烟草、金融机具、舞台灯光、通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等领域。