

龙岗区第三方房屋检测机构

产品名称	龙岗区第三方房屋检测机构
公司名称	广东方十检测鉴定有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省海南省各地区皆可承接
联系电话	16620023371

产品详情

龙岗区第三方房屋检测机构排名鹤立鸡群，欢迎来电咨询：166-2002*3371

我们承接所有城市房屋检测鉴定、加固设计、加固施工

2019年7月11日今日头条新消息，据广东鉴定公司技术部透露

广东方十检测鉴定有限公司是综合性第三方广东省房屋安全鉴定机构,为客户提供一站式检测与咨询服务,房屋质量鉴定、房屋鉴定、坦洲厂房检测、厂房安全证明、房屋安全鉴定、龙海危房鉴定检测等多项检测资质。

先后完成了办公楼、住宅、厂房、学校、医院、幼儿园、旅馆、宾馆、星级等过工程的房屋安全鉴定、饶平房屋结构安全性检测、房屋强度检测、长乐房屋结构检测、房屋抗震检测。公司本着诚信的态度，诚实可靠的技术力量，为您提供满意的服务。

主营范围:房屋鉴定，危房鉴定，房屋检测，房屋质量检测，房屋安全鉴定，房屋结构安全性鉴定、使用性鉴定、可靠性鉴定、增城房屋地震破坏程度鉴定、房屋抗震鉴定、霞山危房等级鉴定、房屋使用功能改变安全性鉴定、工程质量鉴定。

我们的业务广泛，都有，包括花都、龙川、建瓯、罗源、永定、南庄、博罗、大塘、三亚、惠安、鼓楼、连江、坡头、雷州、梅江等等

下面信息请忽略....

死气沉沉！度日如年，千姿百态，狡兔三窟。荒的地方。藕断丝连。

02规范未列入的结构体系（如异形柱框架结构，当地已有地方规程的除外）及超高超限建筑应进行专项审查。

03要安全可靠，但不要太浪费保守，要合理经济，在正常施工条件下，按我国规范设计是能够保证工程安全的。笔者曾经设计5层砖混结构办公楼，非抗震，条石基础，用钢量只有4.6kg/m²，至今完好无损。

04要方便施工：如混凝土强度等级种类不要太多（商品混凝土1个强度等级级差，价格约差10元/m³，大约影响建筑造价2元/m²，在一个构件内配筋不要太复杂（钢筋直径及根数不要有太多种）。

05设计要考虑施工质量等因素，如民工素质、压价竞争、行贿送礼、偷工减料、伪劣建材（如地条钢屡禁不绝）、垂直度偏差、混凝土保护层厚度偏差，等等，施工的结果与设计的理论条件是有较大差距的，切不要太理想化。

建筑结构

2.做好设计或审查工作的前提条件

01 “三基”

基本知识、基本理论、基本技能。力的概念、传力途径、基本计算公式等应掌握。

1) 梁上起柱，是否要加附加横向钢筋？可以不加。

2) 有楼梯计算程序在计算梯板的负弯矩时取 $M=qL^2/24$ ，没有根据。

3) 偏心受压基础计算：除考虑柱脚弯矩外，还应考虑柱脚水平剪力V产生的附加弯矩，不少设计人员就未考虑，使基础面积、配筋偏小。

02熟悉规范，并应正确理解规范的含义及意图

（如梁附加横向钢筋的作用及设置），规范也有不少不妥之处，规范之间也有矛盾，对规范就高不就低，按“大规范”不按“小规范”。

总工程师、主任工程师、审定人、施工图审查人员必须熟悉规范，一个小单位有一个人熟悉规范，就好办了。

03结构方案应是集体智慧的结晶，要讨论、集思广益，然后定案。

04施工图设计开始前应由专业负责人会同审核人、审定人确定设计技术条件或措施。

05管理制度、岗位责任制：设计人、制图人、校核人、专业负责人、审核人、审定人，均