

市政围挡水马 反光隔离墩 滚塑水马 公安警务围栏

产品名称	市政围挡水马 反光隔离墩 滚塑水马 公安警务围栏
公司名称	宁波市漂嵩滚塑设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	余姚市阳明街道康山村
联系电话	62645319 18758387009

产品详情

水马产品的设置要求：

- (1) 道路交通防撞墩产品需要通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检验合格并出具检测报告证明。
- (2) 外观颜色为红黄相间或蓝白相间的，颜色不能褪色。
- (3) 内部必须是中空的，在使用时一定要加水或许加沙，这样就可以使产品具有了缓冲弹性，能愈加有效的吸收强大的冲击力。
- (4) 材质一定要选用100%全新的高强度环保型PE塑料，耐撞性、缓冲性能强，安全防护效果更好。
- (5) 道路防撞墩水马使用过程中应该便于移动、拆装方便。

交通防撞墩水马的分类:1.按生产工艺分为:滚塑工艺水马和吹塑工艺水马两大类

2.按水马样式可分为:隔离墩小水马、两孔水马、三孔水马、围挡水马、高围栏水马、防撞墩水马等五大类。

滚塑水马指的是其生产工艺为滚塑工艺并采用全新进口聚乙烯PE塑料为原料，色彩鲜艳、经久耐用的塑料水马。

滚塑水马路障特点及使用上的优势:

1.100%全新PE塑料制作（不掺任何填充料）外形美观、造型别致、色彩艳丽、美化城市的同时、警示醒目、反光效果好。

2.抗老化、防紫外线、使用3年以上不会褪色。

3.全新料生产制作，韧性更好、结实耐用、做工精细，更耐冲击力、可循环再利用、使用寿命在3-5年以上。

4.安装方便快捷，注满水后更具缓冲弹性，放空水后可灵活移动，能真正有效起到道路隔离、防撞、分流、导向、反光警示、安全防护的作用。

滚塑水马隔离墩围栏规格尺寸:长度×高度×上宽×下宽mm

(1) 560×560×140×350 (2) 600×600×150×430 (3) 1000×800×200×560

(4) 1500×800×180×380 (5) 1500×800×210×420 (6) 1500×800×250×480

(7) 1200×1100×100×400 (8) 1500×1200×120×430 (9) 2000×800×145×400

(10) 1060×600×80×250 (11) 1650×650×150×500 (12) 1700×700×200×500mm等...

滚塑防撞桶规格:1.直径400×高度700mm 2.直径580×高度820mm 3.直径900×高度920mm

船形防撞墩组规格:长900×宽900×高900×1只头+长900×宽450×高900×2只尾

滚塑水马颜色有:红、黄、蓝、白、绿等!