

09MnNiDR 09MnNiDR价格

产品名称	09MnNiDR 09MnNiDR价格
公司名称	河钢集团有限公司
价格	6400.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄市体育南大街385号
联系电话	17761663935 18037313128

产品详情

09MnNiDR钢属于低温用钢，09MnNiDR主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO₂吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。

09MnNiDR压力容器板在国家重大技术装备国产化专项中列题研制，中国通用机械工程总公司和合肥通用机械研究院为课题负责单位，由武汉钢铁公司、舞阳钢铁公司相继进行试制的 - 70 级低温用钢，厚度为 6 ~ 120mm，- 70 时 AKV > 27J(2008版本冲击功提升至34 J)，该钢板已在 - 45 ~ - 70 低温压力容器中广泛应用，该钢板名义含镍量为 0.5%，而美国和日本 - 70 低温用钢板的名义含镍量为2.5%，德国和法国 - 60 低温用钢板的名义含镍量为0.5%，因此 09MnNiDR 钢板的技术指标领先于国外先进标准低温压力容器板的交货状态包括：

1：正火状态(Normalized)；

化学成分编辑

化学成分:

牌号

化学成分(质量分数)Wt%

C

Si

Mn

Ni

V

Nb

Alt

P

S

不大于

09MnNiDR

0.12

0.15 ~ 0.50

1.20 ~ 1.60

0.3~0.8

—

0.04

0.020

0.020

0.008

现货执行国家标准含量范围如上表所述.

期货合同可按设计需求控制化学元素含量.

河钢舞钢宽厚钢板产品分为锅炉及压力容器用钢板、核电站用钢板、低合金高强度钢板、调质高强度钢板、耐腐蚀钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、合金结构钢板、模具钢板、耐磨钢板、碳素结构钢板、海洋工程装备及船舶用钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线、管件用钢板、低焊接裂纹敏感性高强度钢板、复合钢板等16大系列、300多个牌号，其中40多个品种填补了国内空白，80多个品种成功替代进口，30多个品种出口美国、日本、德国等发达国家和地区。

规格范围：钢板宽1500-4020mm,厚8-700mm，长3000-27000mm。

交货状态：根据用户的使用要求，可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。

执行标准：根据用户使用要求，可按以下标准交货：国家标准，冶金行业标准，美国ASTM、ASME标准，日本JIS，德国DIN，英国BS，欧洲EN，国际ISO标准以及专用板有关标准等。

质量级别：A、B、C、D、E及厚度方向Z15、Z25、Z35。

探伤标准：可按照中国(JB4730 , GB/T2970)、美国(A435、 A577、 A588)、日本(JISG0801、 JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。

1.可以生产Z15-Z35各牌号的抗层状撕裂（厚度方向性能）钢板。

2.生产规格：厚度8mm-400mm,宽度1500mm-3900mm，长度3000mm-18000mm。
经双方协议，可供应更大规格的钢板。

3.交货状态 根据性能及用户需要，钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火加回火、调质等状态交货。