

板式给料机在时产100t砂石料生产线的应用

产品名称	板式给料机在时产100t砂石料生产线的应用
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	155000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:GBL1000*4000 产地:江苏
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

产品详情

板式给料机在时产100t砂石料生产线的应用

一：原始参数

- 1) 物料：石灰石
- 2) 进料颗粒：小于500mm
- 3) 出料粒度：0-5mm，5-10mm，10-20mm，20-40mm
- 4) 处理能力：100t/h
- 5) 砂粒生产为干法生产
- 6) 系统中皮带机长度根据现场布置形式调整
- 7) 安装形式：固定式

二：主要生产设备如下：

- 1) GBL1000*4000中型板式喂料机，
- 2) PE600 × 900颚式破碎机
- 3) PF1214反击式破碎机
- 4) 4YK-1854圆振动筛

5) B800皮带输送机, B650皮带输送机, B500皮带输送机

三: 生产工艺流程如下:

大料仓物料 GBL1000 × 4000中型板式喂料机 PE600 × 900颚式破碎机 B800皮带输送机 PF1214反击式破碎机 B800皮带输送机 4YK-1854圆振动筛

注: 经过4YK-1854圆振动筛筛分后, 大于40mm的石料用B650的皮带输送机返回到PF1214反击式破碎机, 0-5mm, 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm的四种规格骨料通过B500皮带输送机输送到成品堆场。

四: GBL1000 × 4000中型板式喂料机技术参数如下:

规格 GB1000 × 4000mm

槽板宽 mm 1000

中心距 mm 4000

输送物料 石灰石

输送物料粒度 mm 200

输送量 t/h 50~150

输送倾角 ° 0

输送速度 m/s 0-0.12

合金结构钢链节距 mm 250

电动机 YVF2-132M-4 变频电机

功率 kW 7.5

减速机 DFY250-315

速比 i 315

安装方式 左装/右装

设备重量 t ~8

四: GBL1000 × 4000板式喂料机供货范围

序号 设备及部件名称 数量或规格

1 中型板式喂料机 GBL1000 × 4000mm

1.1 减速机(含逆止器) DFY250-315 (1台)

1.2 电动机(变频调速) YVF2-132M-4-7.5 (1台)

1.3 机架（含头部罩壳、导料板）1套

1.4 主轴装置1套

1.5 尾轴装置1套

1.6 链条 1套

1.7 高速联轴器1套

1.8 低速联轴器1套

1.9 链板装置1套

1.10 安装地脚螺栓1套

1.11 随机配件1套

1.12 随机技术资料1套或按合同要求