

# 警示胶粘带厂家 津南警示胶粘带 万事通胶粘制品公司

产品名称	警示胶粘带厂家 津南警示胶粘带 万事通胶粘制品公司
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

## 产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，津南警示胶粘带，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

透明胶带去掉残胶的方法？

- 1、松节：也就是画画时用的洗笔液。我们可以用纸巾粘些洗笔液在有胶印的地方进行擦拭，过一会就可以去除。
- 2、新旧透明胶粘贴：这是利用新透明胶带将旧透明胶带的胶粘下来的原理，这种方法往往也很实用。
- 3、橡皮擦：这是常用也是大家能想到简单的方法，当然，在刚开始用橡皮擦的时候会变的很黑，这点大家不必介意，因为当透明胶带的胶擦下来后就会变白了。
- 4、过期护肤品：因为它里面含有化学物质，这些对去除透明胶带的胶很有用。
- 5、肥皂与氨水、油的混合液也非常有效。
- 6、信钠水、油漆稀料都可以去除透明胶带的胶。
- 7、电吹风：这种方法也是人们常用的，利用将胶加热的原理使其更容易脱落。
- 8、洗甲水也可以去除透明胶带的胶印。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

## 测试胶带粘性的方法

封箱是使用BOPP压敏胶粘带，它规定了封箱胶带(以下简称“胶带”)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

封箱胶带是使用双向拉伸薄膜为基材，在基材一面均匀地涂布一层压敏型胶粘剂的胶带。该胶带主要用于封箱、封盖和捆扎物品等，也可作为办公用品。

胶带粘性的测试方法如下：

一、初粘性：即测试胶带初始粘住被粘物的能力的大小，大致方法是用国标的钢球在倾斜成45度角的胶带上自然滚下，依次增大钢球的大小，其能黏住的钢球越大，警示胶粘带厂，初粘就越大。

二、持粘性：即在胶带完全黏住物体后，粘性的持续能力，通常的测试方法是：用规定大小的胶带，沾住两块钢板的表面，然后一块钢板悬挂于测试仪上，另一块悬挂1KG的砝码，警示胶粘带厂家，看两块钢板不分离的持续时间。

三、剥离力测试：用标准宽度的胶带黏住特定钢板，警示胶粘带哪家好，然后用机器手将胶带从钢板上撕开胶带，机械手稳定的力则反映剥离力的大小。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

胶带批发市场上存在很多种类的产品，尤其是因为胶带作为家家户户都能够使用到的生活必需品，下面来给大家介绍一些关于胶带使用时要注意的一些问题。

我们在选择胶带的过程中需要根据自己的实际情况来进行分析，如果是图案复杂的彩印胶带，并不适合大面积的胶带生产厂家要注意彩印胶带的宽度，一般这种胶带主要用途是封箱子，如果如果没有选择好宽度，那就是一种资源浪费。因为一旦印子胶带的宽度确定下来后，以后再改印字胶带的宽度，整个彩印胶带要制版的模版就要重新去做，所以在选择时，确定好宽度是必不可少的。

还需要注意的是要注意胶带的粘度，要了解自己适合那种粘度的产品，有的胶带粘度小可能会达不到使用效果。还需要注意的是，不得把不同品种、不同规格型号、不同强度、不同布层数的胶带连接在一起

使用。

警示胶粘带厂家-津南警示胶粘带-万事通胶粘制品公司(查看)由天津万事通胶粘制品有限公司提供。警示胶粘带厂家-津南警示胶粘带-万事通胶粘制品公司(查看)是天津万事通胶粘制品有限公司 ( www.jiaozhanzhipin.com ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。