

20高章姬草莓苗价格、16高甜宝草莓苗栽培技术

产品名称	20高章姬草莓苗价格、16高甜宝草莓苗栽培技术
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	.30/株
规格参数	品牌:林泽农业 型号:脱毒苗 产地:泰安
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

产品详情

20高章姬草莓苗价格、16高甜宝草莓苗栽培技术价格该品种果大，美丽，质量优，耐贮运，抗旱、抗寒、耐高温、抗病。全国各地均可培育，温室、露地、室内盆栽均可，各地可引种试栽。大果型、草莓新品种，一年四季作用等利益。

菠萝蜜草莓苗：一个菠萝莓的个头小于普通红草莓，测量15到23毫米。7月份草莓育苗之控旺管理！种草莓7月份高温多雨，草莓育苗期间，如果管理不当就会容易引起草莓的旺长，会影响草莓苗的质量，严重可能会影响整个草莓生产季的产量和品质。那如何让辨别草莓是否是旺长了，旺长的苗子主要表现为叶面过大，叶片薄，叶柄较长，匍匐茎也很长但不粗壮，不旺的苗子表现为叶片较小，叶片厚实，叶柄短粗，匍匐茎短粗。

价格六、忌栽植病虫害种苗 妙香草莓苗的一些病虫害能随种苗扩散繁衍，导致生产田灾害性损失。从外地买苗一定不要买棚苗再繁和重茬地繁殖的苗，要选择脱毒组培苗或标准育苗田繁育的优质苗。

妙香草莓苗、妙香草莓苗栽培、林泽苗木(优质商家)由泰安高新区林泽苗木有限公司提供。

20高章姬草莓苗价格、16高甜宝草莓苗栽培技术

三、红宝 红宝:比法兰地早熟、高产、产量高、口感好、硬度略小于法兰地，很适合南方栽培，综合性状比法兰地要好。目前福建、广东、海南、广西等地都有栽培 四、法兰地 适应性强，叶片椭圆形，较厚，浓绿色，单果枝,丰产性好，果实圆锥形、果肉、果面红色，风味好，平均单果重35克，果大小均匀整齐，繁殖率中等，对环境适应性强，抗潮湿，抗病能力强。三、忌种苗退化混杂 目前社会上草莓品种很多，各品种之间发育习性、栽培技术、果品特点、适应性等各不相同，品种の利用年限和退化程度千差万别。比如促成半促成栽培时休眠期不一致的品种，同样管理，会出现徒长苗与矮化苗共生、早熟果与晚熟果并存等不良现象，致使产量降低、品质变劣，经济效益不高。草莓的种植

草莓的栽培方法多种，现将保护地草莓栽培技术提供给您，供您参考。一、选择品种

选用浅休眠的早熟品种，如章姬、红颜、法兰地、甜查理全明星等草莓苗。二、育苗 1、母株管理：选用匍匐茎形成的秧苗与母株分离，培育成新的草莓扩种苗。香味浓，口感好，品质极佳。红颊易发生炭疽病和叶斑病，夏季育苗困难。特别在冬季低温条件下早期分茎连续结果性好，明显优于丰香，一二代果的早期产量突出，比丰香增产10%左右，丰产性好，一般亩产3500至4000斤。

明确林木种质资源普查对象为行政区域内所有的林木种质资源，包括种子园、采穗圃、母树林、采种林、遗传试验林、植物园、树木园、种质资源保存林（圃）、种子库等专门场所保存的种质资源，不过目前在福州市区，这么大规模的树种已经不多了，我们要从广东中山引苗木，争取在今年年底前种植完。一、商说：“长假过后双休日结婚的特别多，这个月凡是双休日的订单都不少。具有抗病虫害能力强，耐干旱、贫瘠，具有较强的耐寒能力等优点，是优质的园林造景树种，也可列入此次园博会苗木名录，品质良好。十一、蒙特瑞 蒙特瑞是日中性品种，可周年结果，成花能力强，高产。促成栽培条件下果实上市早；植株旺盛。蒙特瑞果实大，平均单果重33克，最大60克。果实品质极佳，回味非常甜，果味独具特色。在低温黏土上发病，从冬初到春末若雨多或灌水过量，易引起发病。如草莓前茬是水稻田或排水不良的低温田，易发病，温室培育发病较轻。草莓苗概括防治方法：1、选用抗病品种。现已育成并具有较好抗性的品种有群星、三星、早光、戈雷拉、红岗特兰德等，各地可量体裁衣挑选抗病品种。开花后至果实老熟期间，保证足够的水分供应。禁止激流漫灌，防止灌后积水，有条件的可进行滴灌或渗灌。小水浅灌，灌水时间以早、晚进做法好。4、化学防治。防治草莓根腐病关键是要抓“早”，从苗期抓起，从外地引进的苗木应及时摊开防止发热烧苗，栽前用50%多菌灵可湿性粉剂+50%辛硫磷乳油800倍液浸洗后，摊开晾干水分后栽培。

5、栽苗。选阴天或遮荫栽苗。栽苗时弓背方向朝向垄沟，将来花序及果实垂落于垄的两侧，便于管理。栽苗后立即浇透水。6、扣棚铺膜温室扣棚时间依果实计划上市期而定，如3月中旬上市者1月底至2月上旬扣棚。

章姬草莓的栽培与管理 一、草莓的生物学特性

分类：草莓属于蔷薇科草莓属，多年生草本植物，在栽培学分类上，草莓属浆果。根：草莓根为须根系，由新茎和根状茎上发生的不定根组成，主要分布于0-30厘米的土层内。对弱花序不必保留。除叶。妙香草莓苗一年中新叶不断发生，老叶接连枯黄。在花果期，应把老叶、病叶及时摘除，并连同生长弱的侧芽一块抹去，这样能有效地减少养分消耗，增强株间通风透光。垫果。妙香草莓苗植株矮小，果实极易下垂触及地面而受泥土污染和病虫害危害，也造成果实着色不匀，要用切碎的稻草或麦秸，妙香草莓苗，铺垫在植株四周，这对不进行地膜覆盖的及多雨地区更为重要。

苗运到后，马上摊放在无风的阴凉处散热。三、移栽时要注意 栽前用生根粉、腐植酸等蘸根，促进栽植后成活和生长，促进移栽后根系的生长发育。在栽植期内，要抓住阴天移栽，因为蒸腾量小，空气湿度大，能加速缓苗，提高成活率，大雨天不要栽苗。此期要求田间持水量百分之80，光照12-15小时，温度18-26摄氏度。追肥。3月下旬-4月上旬，每亩土地追施尿素或复合肥10-15公斤，以加速植株生长、利于新叶展开、促进开花结果。追肥要结合浇水，确保土壤湿润。

果形大，平均单果重30 g左右（1代顶果特大，平均重50 g左右，大果重达75 g以上）；果实长圆锥形（1代的顶果呈短圆锥形），果实表面和内部色泽均呈鲜红色，着色一致，外形美观，富有光泽，畸形果少。红颊易发生炭疽病和叶斑病，夏季育苗困难。适收。成熟的妙香草莓苗柔软多汁，优质妙香草莓苗，必须及时采收，以免腐烂。采收可分期安排，每1-2天于早晨露水干后到中午炎热前采摘一次，将成熟的果实收完。鲜食及制罐头用的，以八成熟为宜，要求果肉较硬、颜色鲜美、形状完整。

十五、全明星 全明星草莓中晚熟品种，大果型，植株生长旺，匍匐茎繁殖能力强，叶片椭圆形，深绿色，有光泽，叶脉明显，果实橙红色，长椭圆形，不规则，第一级序果平均重21克，最大65克，不同序级间果实大小差别较小，种子少黄绿色凸出果面，萼片大、小果肩反卷，果肉特硬淡红色，酸甜适口汁多

, 有香味含可溶性固形物6.