## 卧式喷泉泵 聊城喷泉泵 莘泉灌排设备

| 产品名称 | 卧式喷泉泵 聊城喷泉泵 莘泉灌排设备 |
|------|--------------------|
| 公司名称 | 山东莘泉灌排设备有限公司       |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 山东省聊城市莘县工业园区       |
| 联系电话 | 15063537666        |

## 产品详情

由于潜入水中运行,可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程,潜水轴流泵,喷泉泵价格,减少安装面积,节约工程造价30~40%。噪声低,泵站内无高温,改善操作环境,可按要求建成全地下泵站,喷泉泵保持地面的环境风貌。 如果泵、叶轮表面光滑(这种表面称为水力光滑表面)表面阻力较小。消耗能量就小,在水泵过流面和叶轮上喷涂高分子复合材料,使其表面形成水力光滑表面,超光滑表面涂层表面光洁度是经过抛光后不锈钢的20倍,喷泉泵这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗。达到降低水流阻力损失的目的,潜水轴流泵品牌,从而提于潜入水中运行,可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程,减少安装面积,节约工程造价30~40%。

矿用潜水泵安装条件及注意事项矿用潜水泵的安装使用条件:电源:三相交流电,电压:380伏(偏差±5%),300型深井潜水泵,频率50赫兹;水质要求:水温低于20 ,含沙量(质量比)不超过0.01%,卧式喷泉泵,酸碱度:6.5-8.5,水中无油;喷泉泵矿用潜水泵的安装使用注意事项:检查三相导线通电情况。检查水井时候适合安装井盖,能否承受矿用潜水泵机组和配套设施重量。检查矿用潜水泵机组装配是否完好,检查泵轴的转动方向。喷泉泵旋开注水孔螺栓,将电动机内注满清水,然后放上香蕉垫圈,拧紧螺栓。检查电源、矿井、水质是否符合产品手册规定的使用条件。

潜水泵工作在水中,喷泉泵厂家,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,聊城喷泉泵,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30 mA),漏电保护器就会切断潜水泵的电源。 电压过高和过低都会使潜水泵温升过高,缩短使用寿命甚至烧毁潜水泵。喷泉泵农村由于低压供电线路比较长,线路末端电压过低、始端电压过高是常有的事。喷泉泵因此,在使用潜水泵的过程中,操作者必须随时观察电源电压值, 若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,或电流大于潜水泵额定电流的20%时,应立即停机,并避免电源电压异常时开机。

卧式喷泉泵-聊城喷泉泵-莘泉灌排设备(查看)由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限公司(www.sdsqqsb.com)是山东 聊城,井泵、潜水电泵的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新

发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在莘泉灌排设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创莘泉灌排设备更加美好的未来。