

# 楼顶发光字制作 曲阜发光字 点创广告设计

产品名称	楼顶发光字制作 曲阜发光字 点创广告设计
公司名称	济宁市点创广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区济安桥路与金宇路交叉路口向南200米路东
联系电话	18615370201

## 产品详情

### 发光字种类与制作

#### 发光字种类与制作发光字

发光字就是以LED灯为光源发光的一种广告标识产品，LED发光字以它白天美观，夜晚亮丽，省电节能，经久耐用的诸多优点，LED发光字具有亮化、美化、装饰等效果，是目前广告标识的主流。发光字发光字根据不同的材质搭配，可制作出多样效果。是诸多商铺、楼体、门头、背景墙的不二之选。

点创广告的LED发光字大致可以分为以下几大类：楼顶发光字制作

#### 7、精工冲孔外露发光字

发光字精工冲孔外露发光字选材可用镀锌板、不锈钢板、铝板等金属材质，表面冲孔、焊边、抛光、烤漆。按需要装上相应规格的LED单颗防水灯串，灯串发光可发单色、七彩、全彩扫描等不同效果的光。楼顶发光字制作

#### 产品说明：

孔外露发光字是楼顶发光字使用较普遍的一款发光字。发光字外露字的发光路线不受阻碍，使得光源得到充分得转换，这点优于亚克力发光字。高亮发光效果就使得其在很远的距离都能让人们看清，只要无阻碍，字体够大，几公里开外都不成问题。我们平时去逛夜市只要留意一些高层建筑楼顶发光字就可感受到，那种就是穿孔外露发光字。楼顶发光字制作

## 发光字制作工艺：

穿孔外露字金属板材可选择铁皮、不锈钢、铝板、钛金等材料，选定金属板材后根据品牌名字给板材冲孔，切割出外露字笔画；边带需做开槽处理，便于折弯焊接。边带与面板用焊焊接成字壳，给字壳喷漆前需做打磨处理；油漆干固后装灯即可完成制作。发光字

## 特点：

穿孔外露字的灯光无阻碍，发光字发光亮度高，适合远距离；通过拼接可制作大跨度的招牌，发光字广告牌，拼接不影响外观效果；造价要比一般的led外露字低，性价比高；外露灯采用灌胶密封，防水性能达到ip68，适合长期户外使用。楼顶发光字制作

## 发光字防水技巧

### 发光字防水技巧

时尚靓丽、光彩照人.....这是形容发光字的常用词，不过再漂亮的发光字，也抵不过风雨的侵蚀。点创标识分享发光字防水技巧，希望你有所帮助。

- 1、在发光字上方加个挡雨棚，楼顶发光字制作，这种方法用的不多，因为发光字本身就有防水的功能，只不过随着时间的流逝，会出现发光字里积水的现象。
- 2、沿着字的轮廓，把发光字的边缘与被安装的物体胶住，使它们之间没有空隙，防止雨水进到发光字内部，损坏LED光源。
- 3、在发光字的笔画最下方，容易积水的地方打孔，孔的直径以4.2毫米为宜，太小积水不易流出，太大又影响牢固度和美观。

发光字现在户外广告立体发光字中常见的发光字类型有，亚克力通体发光字，户外发光字，亚克力吸塑发光字，led外露灯发光字，曲阜发光字，树脂发光字和不锈钢发光字。发光字下面介绍一下各种常见发光字的产品优点!

### 树脂发光字的优点发光字

- 1、均匀：发光字以特有的透光匀光层对光线进行透射、折射、反射作用，保证表面发光均匀;

- 2、高亮：发光面亮度可达到500-1500Mcd(根据颜色不同);
- 3、超薄：发光字特有透光匀光层可以在小至20mm距离内的达到匀光效果;
- 4、超细：通过精密的电路设计使字体笔画小宽度可至6mm;
- 5、高的效能：发光字通过合理的灯点排布及字体内部对光线有效地反射实现大限度的光效利用;
- 6、节能：以发光二极管(LED)作为发光光源，发光字每颗灯点耗电仅0.1W，每平方米功率仅为30W，耗电量为传统霓虹灯的十分之一;
- 7、安全：直流12伏(DC12V)低电压工作，对人身安全不构成任何伤害;
- 8、长寿：发光字以发光二极管(LED)10-20万小时的超长寿命，给以全方面的防护(IP68)——防水、防尘、防静电，保证LED较佳工作环境大限度延长光源寿命;
- 9、环保：全防腐材料应用，无有害气体挥发，不产生光污染和化学物污染。
- 10、适用：发光字在温度-40 ~80 和潮湿的环境中均可正常安全工作，强度高、抗冲击、防水、防酸、防碱、防爆、不怕狂风暴雨乃至冰雹突击、防护等级达到IP68。发光字

楼顶发光字制作-曲阜发光字-点创广告设计(查看)由济宁市点创广告有限公司提供。楼顶发光字制作-曲阜发光字-点创广告设计(查看)是济宁市点创广告有限公司(jndcgyxgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。同时本公司(www.dcggs.com)还是从事济宁标识标牌，济宁标牌，济宁标识的厂家，欢迎来电咨询。