

# ABS TI-500A ABS TI-500A

产品名称	ABS TI-500A ABS TI-500A
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	24.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

ABS TI-500A

ABS TI-500A,高透明ABS

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开增值税

[ABS\(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#\)/TI-500A/日本油墨](#)

用途：家用电器,汽车部件

重要参数：熔体流动速率:3.2 g/10min 缺口冲击强度:7 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:65 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:85 热变形温度:72 透光率:91 %

高透明ABS PA- 758台湾奇美 PA- 758

高透明ABS 920 日本东丽920

高透明ABS SX200日本旭化成 SX200

高透明ABS TR-577 韩国LG TR-577

高透明ABS TR-558AI 韩国LG TR-558AI

高透明ABS TH-21 日本电气化 TH-21

高透明ABSR日本油墨 ABS TI-500A

防火抗紫外线ABS R15U美国GE FR15U

防火ABS FR15美国GE FR15

防火抗紫外线ABS PA-764台湾奇美PA-764

防火抗紫外线ABS PA-764B台湾奇美PA-764B

防火ABS PA-765A台湾奇美PA-765A

耐高温ABS PA-777B台湾奇美PA-777B

耐高温ABS PA-777D台湾奇美PA-777D

耐高温ABS PA-777E台湾奇美PA-777E

食品级PP HJ730韩国三星HJ730

食品级PP HJ730L韩国三星HJ730

食品级PP HJ730L韩国LG R754

食品级PP 5090T台湾永嘉稀5090T

食品级PP H1500韩国现代H1500

食品级PP H1501韩国现代H1501

食品级吹瓶PP 7231M法国道达尔7231M

食品级吹瓶PP P201

食品级吹瓶PP R520Y韩国SK R520Y

吹瓶PP S611M 台福聚 S611M

高透明PP ST868M台福聚ST868M

高透明PP ST869M福聚ST869M

防火PP FH44韩国三星FH44

防火PP FB44韩国三星FB44

防火PP FB44C韩国三星 FB44C

防火PP FB51韩国三星 FB51

耐高温PP TBW71韩国三星TBW71

耐高温PP H1315韩国LG H1315

耐高温PP H1615韩国LG H1615

ABS TI-500A 大日本油墨化学工业公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	透明级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		---

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率	---	---
物理性能	全光线透过率	2m/m	---
	模糊度	2m/m	---
机械性能	IZOD冲击强度	---	---
	引张强度	---	---
	伸长率	---	---
	弯曲强度	---	---
	弯曲模量	---	---
	洛氏硬度	---	---
热性能	热变形温度	---	---