

巴中西门子中国总代理

产品名称	巴中西门子中国总代理
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

DCC SIMOTION/DCC SINAMICS

HWCN 数据脚本编程；也会影响 SIMOTION Easy Project（项目生成器）和设备更新工具。

以 XML 格式导出/导入 HWCN 数据（注：可以以 XML 格式导出/导入纯 SCOUT/SCOUT TIA 数据）

基于 SINAMICS S120 控制单元的 SIMOTION Drives 诊断通道（HMI）

在 TIA Portal 中为 SIMOTION 设备上传 HWCN 数据（注：可以升级纯 SCOUT TIA 数据

PROFIBUS：F 代理

PROFINET:介质冗余 MRPD（注：可采用 MRP 客户端）、共享智能设备、从属于 SIMOTION CPU 的共享设备（如 S120 或 ET200）

?????? TIA Portal ?????? SCOUT TIA ?????????????????? SCOUT V4.4 ?? (STEP 7 V5.5 SP4) ??? SCOUT TIA V4.4 HF6 (TIA Portal V13 SP1) ?????????????????? TIA Portal ? SCOUT TIA ???????????

????????????????? TIA Portal ?????????STEP 7 ? WinCC?????????????????

?? SCOUT V4.4 HF6 DVD ?????????????????? STEP 7 V5.5 SP4 ?????? SCOUT????? Totally Integrated Automation Portal V13 SP1 ??? SCOUT TIA??? TIA Portal?????????????????SCOUT TIA ??????SCOUT TIA ??? SCOUT ?????????????????????? SCOUT TIA ?????????????????? TIA Portal ??????? STEP 7?WinCC? Startdrive?????? TIA Portal ??????SCOUT/SCOUT ????? SCOUT TIA V4.4 ?????????????????? PC ?????????????????? SCOUT V4.4 ?????

SIMOTION SCOUT TIA for V4.4 ?????????? TIA Portal ?????????????????? STEP 7? WinCC?Startdrive????????????????? SCOUT TIA ??SCOUT TIA ?????? Windows 7 Professional?Ultimate ? Enterprise (32/64-bit) ? Windows 8.1 Enterprise (64-bit) ??????????????????

6ES7211-0AA23-0XB0	CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7211-0BA23-0XB0	CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
6ES7214-2AS23-0XB8	CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)
6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0XB8	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块	
6ES7221-1BH22-0XA8	EM221 16入 24VDC , 开关量
6ES7221-1BF22-0XA8	EM221 8入 24VDC , 开关量
6ES7221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC , 开关量
6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0	EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7223-1BM22-0XA8	EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PM22-0XA8	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0XA8	EM231 4入*12位精度, 模拟量
6ES7231-0HF22-0XA0	EM231 8入*12位精度, 模拟量
6ES7231-7PB22-0XA8	EM231 2入*热电阻, 模拟量
6ES7231-7PC22-0XA0	EM231 4入*热电阻, 模拟量
6ES7231-7PD22-0XA8	EM231 4入*热电偶, 模拟量
6ES7231-7PF22-0XA0	EM231 8入*热电偶, 模拟量
6ES7232-0HB22-0XA8	EM232 2出*12位精度, 模拟量
6ES7232-0HD22-0XA0	EM232 4出*12位精度, 模拟量
6ES7235-0KD22-0XA8	EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量
6ES7277-0AA22-0XA0	EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6ES7253-1AA22-0XA0	EM253 位控模块
6ES7241-1AA22-0XA0	EM241 调制解调器模块
6GK7243-1EX01-0XE0	CP243-1 工业以太网模块
6GK7243-1GX00-0XE0	CP243-1IT 工业以太网模块

概述

SCOUT Workbench

是工程系统中所有工具的公用基础。因此，工作平台是单独工程步骤的中央导航点。用于 SIMOTION

项目的创造及管理，并为所有装置、数据和程序提供同一、完整的视图。

SCOUT 工作台：项目导航设备-工作区-信息区

项目导航设备（左）：项目导航设备显示项目的技术树形结构。所有装置（控制器、驱动装置等）、所有技术目的（轴、凸轮轨道、凸轮等），以及用户程序均以可过滤的分级视图显示。可创造新的目的 / 程序，或要求改进已有目的 / 程序。

工作区（右）：可在工作区整合（SNAP IN）工程系统的所有编辑工具工程（参数化对话、程序编辑程序等）。为用户提供适用于各工程任务一固定外部框架中位置的单独视图。如果同时开启一个以上的窗口，这些窗口可按要求排列，或用户可通过选择标签来切换窗口。

信息区（底部）：可激活及撤消用于详述显示提供的数据和信息的由位置决定的视图。数据包括由设备和技术功能对象提供的系统变量、以及用户定义的外围设备数据（输入/输出）和用户变量。可显现联机 SIMOTION 装置的当前状态。信息视图涉及 SIMOTION 装置在线报告的信息和警报，以及在编程期间出现的警告及故障。

优势

集成的，以功能为基础的视图，已经优化，便于使用

集成的，直觉的工程系统

中央数据和程序管理，即使对分布式系统

功能为基础的工艺项目结构，带可筛选的视图

快速访问各个工程工具，例如，用于组态、编程和试运行。