

# 唐山地理式一体化污水处理设备

产品名称	唐山地理式一体化污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	26666.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

中国人口越来越多，在生活中产生的生活污水也就越来越多，所以对生活污水处理设备用量也越来越高，生活污水主要是粪便和洗涤污水。生活污水中含有大量有机物，如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。因此，需要专业的排污设备进行处理，选择使用地理式生活污水处理设备的理由!大家可参考参考！

### 1.节省空间 不占地表面积

可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

### 2.

### 去污效果好 出水水质稳定

中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

### 3.使用寿命长 可达15年以上

由池子组成，钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达15年以上。

### 4.土壤脱臭设施 脱臭效果好

配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

### 5.产污泥量少 90天排一次泥

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，“一体化污水处理设备”所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

### 6.不需要专人看管 设备可靠性强

配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维护和保养。

### 7.新型吸音材料 噪音低

除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等)，还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

## 污水排放不达标还"不听话" 金马机械屠宰场被强制断电关停

因污水排放不达标，天元区金马机械屠宰场多次被环保部门叫停整治，但该屠宰场经营者

置若罔闻。4月1日，天元区环保局联合电力执法部门，对该屠宰场实行强制断电。

当日上午，环保及电力执法人员赶到天元区金马机械屠宰场时，现场并没有进行屠宰作业，屠宰间内外均被也已打扫得干干净净，但其污水处理站总排口排出的乳白色污水，表明其污水处理能力未达到环保要求。

屠宰场的门口，是一口长满水葫芦的水塘，因屠宰场废水的长期注入，水体已严重富营养化，而这些受污染的水，则从水塘一角排进了城市管网。

“屠宰污水算是生活污水的一种，但因含有粪污、血水等污染物，可能滋生病菌或导致水体富营养化，其危害比一般生活污水要大。”天元区环保局局长刘辉介绍，该屠宰场为政府定点屠宰机构，日屠宰量在200头左右，其废水超标排放问题不容忽视。

“要求其停产整治的文书下了几次，我本人也给其负责人打过多次电话，但效果不理想。”刘辉说：“污水排放达不到环保要求，坚决不能恢复生产，如果敢私自接电、恢复生产，将报请区政府予以关停取缔。”