园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机方案

产品名称	园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机方案
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	29378.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 功率:1.1kw 尺寸:800*900*1500
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机方案

辽宁锦州的曹总有一个园区水利工程项目，需要规划设计及施工，园区主要是种植草莓、蔬菜、葡萄、樱桃、油桃等，需要一整套的滴灌水肥一体化；施肥机要求智能化操作，手机电脑远程控制，并且可以酸碱值检测，自动配肥（非精准比例款），20路电磁阀控制，适合大面积灌溉施肥。根据陈总的以上要求，圣大节水的工作人员特意跟总推荐了这款ZNX-E自动施肥机。 水肥一体化施肥机生产厂家山东圣大节水科技有限公司，可以提供一整套完善的物联网水肥一体化滴灌系统，从首部的灌溉水泵、水质过滤器、自动施肥机、物联网平台、气象站、肥料过滤器、施肥桶、电磁阀、灌溉主管道、滴灌管材管件等产品的生产与配套，方便客户一次性购买！

园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机参数指标

该款ZNX-E施肥机尺寸为：800*900*1400，吸肥功率：1.1Kw，整机重：50Kg；可控制20路电磁阀，管道设计允许下，灌溉面积可达100-500亩；ZND-E施肥机由土壤湿度传感器、光照射传感器、主控系统、 电源控制系统、电磁阀接入系统、吸肥管道系统、吸肥泵动力系统等组成，可实现电脑、手机APP远程控制 物联网接口 肥液、土壤EC/PH检测传感器智能检测；广泛应用于温室大棚、无土栽培、果园、园林大田等领域。

园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机性能介绍

(1)液晶显示屏为 10 寸，高清触摸屏，联网可实现远程控制。请勿将液晶显示屏暴露在下雨或潮湿的环境中。一般情况下应将设备放在温度为 0℃—60℃环境中，温度过高会对屏幕造成损坏。(2)配电箱内包含总电源开关，接入水泵肥泵，水泵交流功率为 5.5kw（若水泵功率大于交流功率，需提前与公司相关人员沟通更换相关电器配件，也可以与公司技术人员联系进行调节，通过电源信号控制大功率水泵），水泵电源标准生产为 220V（用户如需更换 380V

或更大则需与公司业务人员沟通调节），肥泵为机器自身携带，如需更换维修，请注意功率大小.

(3)控制箱为电磁阀（有线控制）的接线端，控制箱内共有 20 个端子，相邻两个端子为电磁阀线的正负两级（不分正负极），用户可根据控制箱内贴纸自行连接（本公司电磁阀标配DC24V,如不相符则需更换电磁阀或与公司人员联系更改施肥机控制电流）。

园区水利工程投资多少钱 整套滴灌水肥一体化施肥机能实现什么功能？

1、大液晶触摸屏，模块化施肥灌溉控制器，完整实现人机中文 界面显示、数据采集存储、设备控制、远程访问等功能。

2、采集控制卡模块化，根据不同型号进行结合，扩展性好。

3、3-6个带有脉冲施肥阀、可调流量计及脉冲肥料流量计的文丘里加肥器。加肥器可达160L/h/个。

4、PH/EC测控、测量系统，安装方便，配有标准的校正套装。

5、灌溉程序功能强大，可设置不同的灌溉程序。

6、拥有自动报警系统，设备运行出现问题，系统能够自动停止及报警。

7、各种信息实时显示及查询导出

8、耐腐蚀的PVC管道及附属管件

9、坚固耐用的铝合金机架，美观。

10、50-500L耐腐蚀的原料桶及输液管路。

园区水利工程投资多少钱 整套滴灌水肥一体化施肥机操作使用注意事项：

1、使用圣大节水该款ZNX-E智能施肥机必须配用相应的带过载保护、短路保护等保护功能的启动保护器。

2、设备启动运转后，应进行监视检查，确定电压、电流、出水量、管路密封、滴水元器件出水情况等，一切正常后方可正式投入使用。

3、每个作业季节前，应检查该设备上的水表、压力表、接头、三通、滴水原件等工作部件有无裂纹、变形和堵塞。

4、影响该设备安全的部位切忌改装。

园区水利工程投资多少钱 整套滴灌水肥一体化施肥机工作原理

ZNX-E施肥机是以旁路式安装于主管道上，从水泵出来的水一部分从主管道中流过，另一部分从施肥机的进水口流入施肥机，与此同时施肥机上的吸肥泵通过施肥机自带的三路吸肥通道，把三个吸肥桶中的肥液打入施肥机中，与前边从进水口流入的清水混合后，从施肥机的出水口经主管道，流入后边的滴灌系统，作用于作物根部。

园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机优势特点

在管道设计允许的情况下可控制灌溉面积100-500亩

根据农作物种类选择多张灌溉方式

可检测显示温室大棚内的温度、湿度和光照

电缆线连接时可同时控制20个电磁阀，具体情况具体设计

可实现手机APP远程控制，预留物联网接口

精准EC/PH控制，可实现自动或手动调节

传感器智能检测

可实现先进农业智能化

主要应用于温室大棚、无土栽培、基地和果园等

园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机安装方式介绍

1、施肥机从后边看，左边是连接进水管，右边是连接出水管；

2、中间三路是连接三个施肥桶，每路施肥通道上一定要记得安装一个Y型网式过滤器；

3、这五路，左右边两路加32mm的活接，中间三路加25mm的活接；

4、左右两边（进出水），每路可以加一个球阀或止回阀，（止回阀是有方向的，安装的时候请注意）

5、中间三路，先用活接连接，再用25弯头弯下来，再用25*32的变径，再连接32的网式过滤器（肥料一般比较稠，杂质较多），过滤器是有方向的，安装的时候请注意；

园区水利工程投资多少钱 厂家提供整套滴灌水肥一体化施肥机方案简要介绍

园区水利工程专用施肥机，在进口施肥机的基础上，根据所能实现的功能设计出更加符合我国国情的水肥一体化设备，圣大节水施肥机让我们的使用者更方便操作、简单易学。圣大施肥机选用国内比较稳定的工业PLC和液晶显示屏，施肥机界面简单直观、设备稳定可靠。圣大节水智能施肥机可以根据作物不同生育期灌溉施肥的次数、时间、需水量、施肥量等满足作物不同生育期水分和养分需要，适当加追肥次数和数量，实现少量多次，省水省肥省人工。

园区水利工程投资多少钱 滴灌水肥一体化厂家生产的大型施肥机图片展示　　圣大节水一整套的灌溉首部系统，包含了灌溉水泵、灌溉施肥机和反冲洗过滤器，客户买回去直接安装在水源后边，即可使用，方便实用。

园区水利工程投资多少钱 滴灌水肥一体化厂家生产的不锈钢施肥机图片展示

高温作物种植，一直给很多客户带来了巨大的烦恼，夏天温室大棚内的温度可达45-50℃甚至更高，一般的塑料款式灌溉施肥机长期在高温环境下工作，机身容易变形、腐蚀，严重着影响灌溉设备正常运转，导致温室里的作物不能及时灌溉、施肥，影响作物成长吸收，直接影响作物产量。圣大节水的这款ZNX-E施肥机，高质量不锈钢外型，每个部件都经得起高温考验，高温作业长期不变型，是温室大

棚作物灌溉施肥的优选施肥机型。