

全自动化面包包装机 充氮气面包包装机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 全自动化面包包装机 充氮气面包包装机 |
| 公司名称 | 佛山市盛俊源自动化设备有限公司 |
| 价格 | 26500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:盛俊源 型号:250 产地:佛山 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区轻工二路9号一座二楼之五（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 0757-82589515 13380542439 |

产品详情

佛山盛俊源包装机生产的全自动化面包包装机，经技术改造、更加省膜、使用的包装膜宽度比原先大幅减少，为您创造更大经济效益，电器件进口、安全可靠、技术力量雄厚

全自动化面包包装机设计理念，从产品放料到包装完成，只需设定好相应程序，一步到位,彻底解决食品大户请人难，缺人手，人工成本高等一系列难题，为广食品厂家解决了人工荒的大难题

面包包装机操作简单，质量可靠，性能稳定，变频调速，无级变速，光电检测，双向追踪，可有效消除包装误差，采用的反向追踪提高了追踪的精度，保证了切割精度。

使用范围：饼干、糖果、小面包、绝缘胶带、纸巾、卡通片、蚊香片、红枣等固体规则产品的包装机械设备。

面包包装机产品实行一年保修、终身维修服务，保修期内免费更换零配件，保修期后终身按成本价供应各种零配件；当我们生产的包装机设备有升级时及时通知用户，保证用户使用的设备能始终保持技术的先进性。

规格参数

机器型号：CY-250

薄膜宽度：250(mm)

制袋长度：120-280(mm)

制袋宽度：30-110(mm)

产品高度：40(mm)

电源功率：220V50/60Hz 2.5KW

包装速度：40-230包/分钟

机器规格：3770*670*1450

机器重量：600kg

备注：可加装充气装置

技术参数：双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，人性化操作自动提示省时省膜；主控电路采用进口单片机，人机界面，变频控制，参数设定方便快捷，操作集中直观，充分实现人性化自动操作控制；数字化故障自诊功能，故障诊断一目了然；包装速度和成袋长度采用双变频控制，数字化封切位置输入，封切位置精准、美观、固；高感光电眼自动准确跟踪；定位停机功能，不粘刀、不切料、不浪费包膜；双变频简约机械结构，磨损少、易维护、寿命长；各封口温度独立，PID控制适合各种包装材料；所有控制由软件实现，可安装间歇充气装置及喷酒精装置，实现功能即时调整及技术后。

购买须知：

1、生产周期

一台设备需7-15天左右，包装机一般非标的多，具体交货时间视情况而定。

2、关于尺码

由于包装机定制非标的多，具体价格以实际定制规格为准，买家可以来电或通过网上和我们取得联系，我们将为您提供最优质的产品和服务。

3、关于付款

确定订货需双方签订合同，通过盖公章签字生效首付定金30，待机器做好后付余款我司发货，可到货后打款提货，具体情况可商议。

4、关于发货

本地有全国各地物流，一般大件货物发物流货运，也可快递，运费由我方付或买家付，具体情况

可来电详谈。

5、关于售后

购买本公司的包装机后，我们派专业技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训，待机器运转正常，工人熟练操作后，我司技术人员方可离厂。保修期为一年。