

日本VENN安全阀 VENN

产品名称	日本VENN安全阀 VENN
公司名称	上海代益阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VENN 型号:SL-150 连接形式:螺纹
公司地址	上海奉浦开发区
联系电话	0577-2686-5986 13801958530

产品详情

品牌	VENN	型号	SL-150
连接形式	螺纹	材质	黄铜
阀瓣开启高度	微启式安全阀	结构形式	弹簧式
公称口径	DN10-150 (mm)	适用介质	水、蒸汽。
标准	日标	流动方向	单向
零部件及配件	配件	形态	弹簧式
压力环境	常压	类型(通道位置)	二通式
阀体构造	封闭式		

日本VENN阀门代理商日本VENN阀门减压阀rp-6 铸铁 蒸气 法兰 10kg 0.3-8kg 1/2"-3"rp-1h 铸铁 蒸气 法兰 10kg 0.3-8kg 4"-8"rp-2h 铸铁、铸钢 蒸气 法兰 16kg 0.35-0.8kg 1/2"-6" 可制作压力30kg 青铜 蒸气 丝口 10kg 0.2-8kg 1/2"-1"rd-41 不锈钢 蒸气 丝口 10kg 0.2-8kg 1/2"-1"rd-41f 不锈钢 蒸气 法兰 10kg 0.2-8kg 1/2"-1"rp-6k 铸铁 蒸气 法兰 10kg 0.3-8kg 1/2"-3" 气动操作rp-8 不锈钢 蒸气 法兰 10kg 0.3-8kg 1 1/4"-3"rp-7 青铜 蒸气 丝口 16kg 0.3-8kg 1/2"-1"rd-30 铸铁 蒸气 丝口 10kg 0.2-4kg 1/2"-1 1/2"rd-3h 铸铁 蒸气 丝口 10kg 0.35-5kg 1/2"-1"rd-3hf 铸铁 蒸气 法兰 10kg 0.35-5kg 1/2"-1"rp-6a 铸铁 空气、气体 法兰 10kg 0.3-8kg 1/2"-3"rp-8a 不锈钢 空气、气体 法兰 10kg 0.3-8kg 1 1/4"-3"rp-1ha 铸铁 空气、气体 法兰 10kg 0.35-8kg 4"-8"rp-2ha 铸铁、铸钢 空气、气体 法兰 16kg 0.35-8kg 1/2"-6" 可制作30kg 铸铁 空气、气体、液体 丝口 10kg 0.35-5kg 1/2"-1"rd-3haf 铸铁 空气、气体、液体 法兰 10kg 0.35-5kg 1/2"-1"rd-4 铸铁 空气、气体 丝口 50kg 5-30kg 1/2"-1"rd-4b 铸铁 空气、气体 法兰 50kg 5-30kg 1/2"-1"rd-8 铸铁 空气、气体 法兰 30kg 2-14kg 1/2"-1 1/2"rd-29a 铸铁 空气、非腐蚀性气体、n2 丝口 3kg 0.01-0.3kg 1/2"-2"rd-29b 铸铁 气体 丝口 3kg 0.01-0.3kg 1/2"-2"rd-31 青铜 水、温水、空气 丝口 10kg 0.5-7kg 1/2"-2"rd-31f 青铜 水、温水、空气 法兰 10kg 0.5-7kg 1"-2"rd-32 青铜 水、温水 丝口 16kg 0.5-7kg 1/2"-2"rd-32f 青铜 水、温水 法兰 10kg 0.5-7kg 1"-2"rd-33f 青铜 水、温水、空气 法兰 10kg 0.5-7kg 2 1/2"-6"rd-34f 青铜 水、温水 法兰 16kg 0.5-7kg 2 1/2"-4"rd-35 不锈钢 水、气体、温水、不活性水 丝口 10kg 0.5-7kg 1"-1 1/2"rd-35f 不锈钢 水、气体、不活性水、温水 法兰 10kg 0.5-7kg 1"-4"rd-36 不锈钢 水、温水 丝口 16kg 0.5-7kg 1"-1 1/2"rd-36f 不锈钢 水、温水 法兰 16kg 0.5-7kg 1"-4"rd-37 不锈钢 水、不活性气体、药水 丝口 10kg 0.5-7kg 1"-1 1/2"rd-37f 不锈钢 水、不活性气体、药水 法兰 10kg 0.5-7kg 1"-2"rd-38 不锈钢 水、药水、温水 丝口 16kg 0.5-7kg

1"-1 1/2"rd-38f 不锈钢水、药水、温水法兰 16kg 0.5-7kg 1"-2"rd-44 青铜水、水道水 丝口 10kg 0.5-3kg 3/4"rd-45 青铜水道水、温水 丝口 10kg 0.5-3.0kg rc-44 青铜水、水道水 丝口 10kg 0.5-3kg 3/4" 带止回阀 rf-44 青铜水、水道水 丝口 10kg 0.5-3kg 3/4" rfc-44 青铜水、水道水 丝口 10kg 0.5-3kg 3/4" 带止回阀、定流量阀 rd-46 青铜水、水道水 丝口 10kg 0.5-3kg 3/4"、1"rd-43 青铜水、水道水 丝口 10kg 0.5-3kg 1/2"、3/4"rd-26 青铜水、温水 丝口 10kg 0.5-3kg 1"rc-26 青铜水、温水 丝口 10kg 0.5-3kg 1" 带止回阀 rd-14 铸铁水、温水(空气)法兰 10kg 0.5-7kg 1/2"-6"rd-11 铸铁水、工农业用水法兰 10kg 0.5-5kg 3/4"-6" wvr-02 铸铁水、温水法兰 10kg 3-10kg 1 1/2"-16" 生产 16kg wvr-02t 铸铁消防水法兰 10kg 3-9.5kg 1 1/2"-6" 生产 16kg wvmr-02 铸铁水、温水法兰 7.5kg 0.5-7kg 1 1/2"-16" 生产 16kg rd-16 铸钢水、液体法兰 27kg 0.5-7kg 3/4"-2"rd-17 铸钢水、液体法兰 30kg 7-14kg 3/4"-6"rd-17a 铸钢水、液体法兰 27kg 2-7kg 3/4"-6"rd-5r 铸钢油、液体法兰 8kg 0.5-7kg 3/4"-6" 生产 铸钢 rd-7 铸铁燃料油 丝口 10kg 0.1-3kg 3/8"-1/2"rd-19 不锈钢纯水 丝口 10kg 0.2-3kg 1/2"-1"rd-19f 不锈钢纯水法兰 10kg 0.2-3kg 1/2"-1"rd-20 不锈钢水、空气、液体、气体 丝口 20kg 0.2-5kg 1/2"-1"rd-20f 不锈钢水、空气、液体、气体法兰 20kg 0.2-5kg 1/2"-1"日本 天venn 阀门安全阀 sl-37 青铜蒸气、液体、空气、气体 丝口 0.5-10kg 1/2"-2" 有拉手 sl-38 青铜蒸气、液体、空气、气体 丝口 0.5-10kg 1/2"-2" 无拉手 sl-39 不锈钢蒸气、液体、空气、气体 丝口 0.5-10kg 1/2"-2" 有拉手 sl-40 不锈钢蒸气、液体、空气、气体 丝口 0.5-10kg 1/2"-2" 无拉手 sl-39f 不锈钢蒸气、液体法兰 0.5-10kg 1/2"-2" 有拉手 sl-40f 不锈钢蒸气、液体法兰 0.5-10kg 1/2"-2" 无拉手 sl-23h 铸铁蒸气、空气法兰 0.35-10kg 1/2"-2" 1/2" 有拉手 sl-24h 铸铁蒸气、液体、空气、气体法兰 0.35-10kg 1/2"-2" 1/2" 无拉手 sl-5 铸铁蒸气、空气法兰 0.35-16kg 1/2"-4" 有拉手 sl-6 铸铁蒸气、液体、空气、气体法兰 0.35-16kg 1/2"-4" 无拉手 sl-7 碳钢蒸气、空气 丝口 0.35-30kg 1/2"-1 1/4" 有拉手 sl-8 碳钢蒸气、液体、空气、气体 丝口 0.35-30kg 1/2"-1 1/4" 无拉手 sl-9 碳钢蒸气、空气法兰 0.35-30kg 1/2"-1 1/4" 有拉手 sl-10 碳钢蒸气、液体、空气、气体法兰 0.35-30kg 1/2"-1 1/4" 无拉手 sl-11 铸铁蒸气、空气法兰 0.35-30kg 1/2"-6" 有拉手 sl-12 铸铁蒸气、液体、空气、气体法兰 0.35-30kg 1/2"-6" 无拉手 sf-1h 铸钢蒸气、空气 丝口 1-20kg 3/4"-2" 全量式 有拉手 sf-2h 铸钢蒸气、空气 丝口 1-20kg 3/4"-2" 全量式 无拉手 sf-13 铸铁蒸气、空气法兰 1-10kg 1"-6" 全量式 有拉手 sf-14 铸铁蒸气、液体、空气、气体法兰 1-10kg 1"-6" 全量式 无拉手 sf-15 铸钢蒸气、空气法兰 1-10kg 1 1/2"-6" 全量式 有拉手 sf-16 铸钢蒸气、液体、空气、气体法兰 1-10kg 1 1/2"-6" 全量式 无拉手 sf-17 铸钢蒸气、空气法兰 1-20kg 1 1/2"-6" 全量式 有拉手 sf-18 铸钢蒸气、液体、空气、气体法兰 1-20kg 1 1/2"-6" 全量式 无拉手 sf-19 铸钢蒸气、空气法兰 1-30kg 1/2"-6" 全量式 有拉手 sf-20 铸钢蒸气、液体、空气、气体法兰 1-30kg 1/2"-6" 全量式 无拉手 sp-4 不锈钢各种液体法兰 0.12-0.3kg 8" 超低温用 vd-4 不锈钢空气、液体法兰 0.5kpa 8" 真空用日本 天veen 阀门温控阀 v731、t61、v93、t61td-8 蒸气法兰、丝口 jis 10k 1/2"-1 1/2 青铜加热用 td-8l 蒸气法兰、丝口 jis 10k 1/2"-1 1/2 青铜低温加热用 td-8a 水法兰、丝口 jis 10k 1/2"-1 1/2 青铜加热用 td-8al 水法兰、丝口 jis 10k 1/2"-1 1/2 青铜低温加热用 td-4 铸铁蒸气、温水法兰 jis 10k 1/2"-1 1/2 低温加热用 td-4l 铸铁蒸气、温水法兰 jis 10k 1/2"-1 1/2 低温冷却用 td-2 铸铁蒸气、温水法兰 jis 10k 1/2"-6" 加热用 td-2l 铸铁蒸气、温水法兰 jis 10k 1/2"-4" 低温加热用 td-2a 铸铁水、冷媒法兰 jis 10k 1/2"-6" 加热用 td-2al 铸铁水、冷媒法兰 jis 10k 1/2"-4" 低温加热用日本 天veen 阀门电磁阀 ps-12 青铜蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 丝口 3/8"-2 1/2" 通电开 ps-12c 青铜蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 丝口 3/8"-2 1/2" 通电闭 pf-12 青铜蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 法兰 1/2"-3" 通电开 pf-12c 青铜蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 丝口 1/2"-2" 通电开 ps-13c 青铜蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 丝口 1/2"-2" 通电闭 ps-15 不锈钢蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 丝口 3/8"-2" 通电开 ps-15c 不锈钢蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 丝口 3/8"-2" 通电闭 pf-15 不锈钢蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 法兰 1/2"-2" 通电开 pf-15c 不锈钢蒸气、空气、水、油 0-10kg 5-180 法兰 1/2"-2" 通电闭 ps-16 不锈钢水 0.5-20kg 5-100 丝口 3/8"-2" 通电开 pf-16 不锈钢水 0.5-20kg 5-100 法兰 1/2"-2" 通电开 ps-17 不锈钢蒸气 0.5-16kg 5-200 丝口 3/8"-2" 通电开 pf-17 不锈钢蒸气 0.5-16kg 5-200 法兰 1/2"-2" 通电开 ds-10 青铜温水、蒸气 1-10kg 5-180 丝口 3/8"-3/4" 通电开 ds-10h 青铜蒸气、温水 8kg 5-175 丝口 3/8"-3/4" 通电开 ds-12 青铜水、蒸气、油 10kg 5-180 丝口 3/8"-3/4" 通电开 ws-12 青铜水、空气、油 10kg 5-60 丝口 3/8"-2 1/2" 通电开 ws-12c 青铜水、空气、油 10kg 5-60 丝口 1/2"-1" 通电闭 wf-12 青铜水、空气、油 10kg 5-60 法兰 1/2"-2 1/2" 通电开 wf-12c 青铜水、空气、油 10kg 5-60 法兰 1/2"-2 1/2" 通电闭 ws-13 青铜水、空气、油 0-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开 ws-13c 青铜水、空气、油 0-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电闭 ws-15 不锈钢水、空气、油 0-10kg 5-60 丝口 3/8"-2" 通电开 ws-15c 不锈钢水、空气、油 0-10kg 5-60 丝口 3/8"-2" 通电闭 wf-15 不锈钢水、空气、油 0-10kg 5-60 法兰 1/2"-2" 通电开 wf-15c 不锈钢水、空气、油 0-10kg 5-60 法兰 1/2"-2" 通电闭 ws-12v 青铜空气

3kg 5-60 丝口 3/8"-2 1/2" 通电开 (真空) ws-12cv 青铜空气 3kg 5-60 丝口 3/8"-2 1/2" 通电闭 (真空) ws-13v 青铜空气 3kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开 (真空) ws-13cv 青铜空气 3kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电闭 (真空) ws-15v 不锈钢空气 3kg 5-60 丝口 3/8"-2" 通电开 (真空) ws-15cv 不锈钢空气 3kg 5-60 丝口 3/8"-2" 通电闭 (真空) wf-12v 青铜空气 3kg 5-60 法兰 1/2"-2 1/2" 通电开 (真空) wf-12cv 青铜空气 3kg 5-60 法兰 1/2"-2 1/2" 通电闭 (真空) wf-15v 不锈钢空气 3kg 5-60 法兰 1/2"-2" 通电开 (真空) wf-15cv 不锈钢空气 3kg 5-60 法兰 1/2"-2" 通电闭 (真空) ds-10v 青铜水、空气 1kg 5-80 丝口 3/8"-3/4" 通电开 (真空) ws-12k 青铜水、空气 0-10kg 5-60 丝口 3/8"-2" 通电开 ws-12ck 青铜水、空气 0-10kg 5-60 丝口 3/8"-2" 通电闭 ps-12k 青铜水、空气 0-10kg 5-80 丝口 3/8"-2" 通电开 ps-12ck 青铜水、空气 0-10kg 5-80 丝口 3/8"-2" 通电闭 ws-18 青铜水、空气 0.2-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开 (防止赤水) ws-18a 青铜水、空气 0.2-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开 (防止赤水) ps-18 青铜油、水、空气 0.2-10kg 5-80 丝口 1/2"-2" 通电开 (防止赤水) ps-18a 青铜油、水、空气 0.2-10kg 5-80 丝口 1/2"-2" 通电开 (防止赤水) vf-11 铸铁油、水、空气 0.3-10kg 5-60 法兰 3" 4" 通电开 vf-11c 铸铁油、水、空气 0.3-10kg 5-60 法兰 3" 4" 通电闭 vf-12 青铜油、水、空气 0.3-10kg 5-60 法兰 3" 4" 通电开 vf-12c 青铜油、水、空气 0.3-10kg 5-60 法兰 3" 4" 通电闭 fst-4 青铜工业水、农水 0.5-10kg 5-50 丝口 1 1/4"-3" 通电开 wve-02 铸铁水、温水 0.3-10kg 5-60 法兰 3"-8" 通电开 ed-s 青铜油、水、气体 0-7kg 5-100 丝口 3/8"-2" 通电开 ed-f 青铜油、水、气体 0-7kg 5-100 法兰 1/2"-2" 2 1/2" 3" 为铸铁 ede-s 青铜油、水、气体 0-7kg 5-100 丝口 3/8"-2" 通电开、耐压防爆 ede-f 青铜油、水、气体 0-7kg 5-100 法兰 1/2"-3" 通电开、耐压防爆 wse-18 青铜水、空气 0.2-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开、耐压防爆 wse-18a 青铜水、空气 0.2-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开、耐压防爆 pse-18 青铜水、空气、油 0.2-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开、耐压防爆 pse-18a 青铜水、空气、油 0.2-10kg 5-60 丝口 1/2"-2" 通电开、耐压防爆 tps-12 青铜空气、蒸气 0-0.7kg 5-170 丝口 3/8"-2" 通电开、温度调节 tpf-12 青铜空气、蒸气 0-0.7kg 5-170 法兰 1/2"-2" 通电开、温度调节 日本阀天veen 阀门疏水阀 ak-1h 铸铁吊桶 丝口 0.35-10 1/2"-1" ak-2h 铸铁吊桶 法兰 0.2-10 1 1/4"-3" ak-5 铸铁吊桶 丝口 0.1-16 1/2"-1" ak-5f 铸铁吊桶 法兰 0.1-16 1/2"-1" af-11h 铸铁浮球 丝口 5 1/2"-2" af-1h 铸铁浮球 法兰 3.5 2 1/2"-3" af-15f 铸铁浮球 法兰 4-9 3/4"-2" af-12 铸铁浮球 丝口 4 1/2"-1" at-6 钢 恒温式 丝口 10 1/2"-1" at-6f 钢 恒温式 法兰 10 1/2"-1" atb-5 铸铁 恒温式 丝口 10 1/2"-1" atb-5f 铸铁 恒温式 法兰 10 1/2"-1" 技术参数与 atb-5 相同 at-4a 青铜 热动式 丝口 3.5 1/2" 3/4" t 型 at-4s 青铜 热动式 丝口 3.5 1/2" 3/4" s 型 at-1a 青铜 热动式 丝口 1 1/2"-1 1/4" t 型 at-1s 青铜 热动式 丝口 1 1/2"-1 1/4" s 型 日本阀天veen 阀门过滤器 ky-4 铸铁 y 型 蒸气、液体、气体 丝口 10kg 1/2"-2 1/2" 也生产青铜 ky-6 铸铁 y 型 蒸气、液体、气体 法兰 10kg 1/2"-10" ky-6c 铸铁 y 型 水、温水 丝口 10kg 1/2"-10" 涂白色树脂漆 ky-7 不锈钢 y 型 蒸气、液体、气体 丝口 10kg 1/2"-2" ky-8 不锈钢 y 型 蒸气、液体、气体 法兰 10kg 1/2"-6" ky-3 铸钢 y 型 蒸气、液体、气体 法兰 30kg 1/2"-10" ku-1 铸铁 v 型 蒸气、水、油、气体 法兰 10kg 1"-10" ku-1c 铸铁 v 型 水、温水 法兰 10kg 1"-10" 涂白色树脂漆 ku-2 不锈钢 v 型 水、油 法兰 10kg 1/2"-4" ku-2g 不锈钢 v 型 水、油 法兰 10kg 1/2"-4" 带手柄 kw-1 铸铁 复式油 法兰 10kg 3/4"-4" 日本阀天veen 阀门定水位阀 lp-8 青铜 水道水、工业用水 丝口 0.35-7.5kg 1"-2" 也生产铸铁 lp-9 青铜 水道水、工业用水 法兰 0.35-7.5kg 2 1/2"-4" lp-8h 青铜 水道水、工业用水 丝口 0.35-7.5kg 3/4"-2" 也生产铸铁 lp-9h 青铜 水道水、工业用水 法兰 0.35-7.5kg 2 1/2"-4" lp-8r 青铜 水道水、工业用水 丝口 0.35-7.5kg 3/4"-2" 也生产铸铁 lp-9r 青铜 水道水、工业用水 法兰 0.35-7.5kg 2 1/2"-4" lp-8a 青铜 水道水、工业用水 丝口 0.3-7.5kg 1"-2" 一般用 lp-8ah 青铜 水道水、工业用水 丝口 0.3-7.5kg 3/4"-2" 带调整机构 lp-8ar 青铜 水道水、工业用水 丝口 0.3-7.5kg 3/4"-2" 寒冷地带用 wvl-02 铸铁 水 法兰 0.3-7.5kg 3"-16" 日本阀天veen 阀门气动阀 cos-1 青铜 温水、空气、油、水 5-100 0-10kg 丝口 3/8"-2 1/2" ccs-1 青铜 温水、空气、油、水 5-100 0-10kg 丝口 3/8"-2 1/2" cos-1h 青铜 蒸气、温水、油 180 0-10kg 丝口 3/8"-2 1/2" ccs-1h 青铜 蒸气、温水、油 180 0-10kg 丝口 3/8"-2 1/2" cof-1 青铜 水、温水、空气、油 5-100 0-10kg 法兰 1/2"-3" 铸铁 ccf-1 青铜 水、温水、空气、油 5-100 0-10kg 法兰 1/2"-3" 铸铁 cof-1h 青铜 温水、蒸气、油 180 0-10kg 法兰 1/2"-3" 铸铁 ccf-1h 青铜 温水、蒸气、油 180 0-10kg 法兰 1/2"-3" 铸铁 cp-fs 铸铁 空气、蒸气、油、水 200 0-10kg 丝口 1/2"-4" cp-ft 铸铁 空气、蒸气、油、水 200 0-10kg 丝口 1/2"-4" 三通形 gp-fs 铸铁 空气、蒸气、油、水 200 30kg 丝口 3"-14" gp-ft 铸铁 空气、蒸气、油、水 200 30kg 丝口 3"-14" 三通形 日本阀天veen 阀门电动阀 bm-8s 黄铜 水、油、空气 -10 ~ 80 10kg 丝口 3/8"-2" bm-9s 黄铜 蒸气、温水 180 10kg 丝口 3/8"-2" bm-8sr 黄铜 水、油、空气 -10 ~ 80 10kg 丝口 3/8"-1" 通电开 bm-8src 黄铜 水、油、空气 -10 ~ 80 10kg 丝口 3/8"-1" 通电闭 bm-7s 黄铜 液体、气体、空气 -10 ~ 100 10kg 丝口 3/8"-2" bm-1s 不锈钢 液体、气体 -10 ~ 100 10kg 丝口 3/8"-2" 3bm-1s 黄铜 液体、气体、空气 -10 ~ 100 10kg 丝口 1/2"-2" 三通形 ml-fd 铸铁 非腐蚀性流体 180 10kg 法兰 1 1/4"-6" ml-ts 青铜 非腐蚀性流体 180

10kg 丝口 1/2"-2"ml-fs 铸铁 非腐蚀性流体 180 10kg 法兰 1/2"-4"ml-fw 铸铁 非腐蚀性流体 80 10kg 法兰 1 1/4"-6"ml-tt 青铜 非腐蚀性流体 180 10kg 丝口 3/4"-2"三通形ml-ft 铸铁 非腐蚀性流体 180 10kg 法兰 1/2"-4"三通形tbm-8s 黄铜 温水 -10 ~ 80 10kg 丝口 3/8"-2" 温度调节形日本阀天veen|阀门紧急切断阀ebs-1w 青铜 水、空气、不活性气体 5-60 10kg 丝口 3/8"-2" 断电阀闭ecs-1w 青铜 水、空气、不活性气体 5-60 10kg 丝口 3/8"-2" 通电阀闭ebf-1w 青铜 水、空气、不活性气体 5-60 10kg 法兰 1/2"-2" 断电阀闭ecf-1w 青铜 水、空气、不活性气体 5-60 10kg 法兰 1/2"-2" 通电阀闭ebs-1p 青铜 燃料油、油 5-100 10kg 丝口 3/8"-2" 断电阀闭ecs-1p 青铜 燃料油、油 5-100 10kg 丝口 3/8"-2" 通电阀闭ebf-1p 青铜 燃料油、油 5-100 10kg 法兰 1/2"-2" 断电阀闭ecf-1p 青铜 燃料油、油 5-100 10kg 法兰 1/2"-2" 通电阀闭ei-fs 铸铁 燃料油、水、空气 5-100 10kg 法兰 1/2"-8"ei-fp 铸钢 燃料油、水、空气 5-100 30kg 法兰 1/2"-8"eie-fs 铸铁 燃料油、水、空气 5-100 10kg 法兰 1/2"-8" 耐压防爆形eie-fp 铸钢 燃料油、水、空气 5-100 30kg 法兰 1/2"-8" 耐压防爆形eit-2d 不锈钢 水道水 5-60 1kg 法兰 2"-8"eit-3d 青铜 水道水 5-60 1kg 法兰 2"-4"mt-22d 不锈钢 水道水 5-60 10kg 法兰 2"-8" 电动形mt-23d 青铜 水道水 5-60 10kg 法兰 2"-4" 电动形mr-4 铸铁 水 5-60 10kg 法兰 1 1/2"-12"mrs-4 铸铁 水 5-60 10kg 法兰 1 1/2"-12"wvm-sc-02 铸铁 水 5-60 10kg 法兰 3"-8" 自动式