

# 野外用柴油发电电焊机BT-350TSI

产品名称	野外用柴油发电电焊机BT-350TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-350T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

野外用柴油发电电焊机BT-350TSI不久前欧洲狮的动力系统得到了升级；让它在操作上也有了改善，我们此次体验的就是欧洲狮较新升级版。欧洲狮动力发展至今已经面向全国铁路、轨道交通建设、公路，隧道、桥梁建设、市政工程、房地产工程，工厂、饭店、商场、娱乐场所、企事业单位提供服务。欧洲狮动力与上海磁悬浮列车站，中铁十四局，上海大众，上海火车站，世博专区，武汉长江三桥、青海铁路、厦门大桥、汉口火车站等大型企业建立长期合作关系。

焊接是一种不可拆卸的连接方法，是金属热加工方法之一。野外用柴油发电电焊机BT-350TSI焊接与铸造、锻压、热处理、金属切削等加工

方法一样，是机器制造、石油化工、矿山、冶金、航空、航天、造船、电子、核能等工业部门中的一种基

本生产手段。没有现代焊接技术的发展，就没有现代的工业和科学技术的发展。

### 技术参数

产品型号：BT-350TSI

#### 发电机参数

#### 柴油发动机参数

- 额定功率KW

5

- 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

BT-292TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

双缸、直喷、风冷

· 机构类型

开架式

· 发动机马力

25HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

## 其他参数

- 电流调节A

0-350

- 连接方式

## 锥度轴刚性连接

- 焊条范围MM

0-8.0

- 油箱容积

37L

- 焊接模块

## 工业焊接模块

- 机油容量L

2.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

## 自动调速

- 焊机等级

## 工业级

- 过载保护

有

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 漏电保护

- 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

935

宽mm

620

高mm

690

整机净重KG

285

焊机等级

A级-工业级别

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-350TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-350TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-350TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-350TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-350TSI 配有德国技术省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-350TSI 售后服务（全国联保）

## 6.欧洲狮BT-350TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

### 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助