

# 华为交换机 华为交换机报价 华思特网络设备

产品名称	华为交换机 华为交换机报价 华思特网络设备
公司名称	深圳市华思特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911
联系电话	18124688622

## 产品详情

### S6720-LI系列交换机产品

S6720-LI系列交换机是华为公司自主开发的新一代精简型全万兆盒式交换机，可用于园区网和数据中心万兆接入。

#### 产品概述

S6720-LI 提供全线速万兆接入接口和 40GE 上行接口，同时，S6720-LI 支持丰富的业务特性、完善的安全控制策略、丰富的

QoS 等特性以满足园区和数据中心的扩展性、可靠性、可管理性及安全性等诸多挑战。

#### 产品型号和外观

#### 产品规格

#### 产品特性和优势

##### 高密万兆接入和 40GE 上行

随着用户对业务带宽需求不断提高，服务器端的万兆网卡应用越来越广泛，用于提供更大的带宽服务。该系列交换机拥有

业内同档次设备的万兆端口密度、交换容量，单台设备可支持 32 个全线速转发的万兆端口，支持高达 2 个全线速

QSFP+口。

该系列交换机端口支持 GE 和 10GE

灵活接入，自动识别安装光模块类型，从而很大程度保护用户投资和确保使用的灵活

性。

组网应用

数据中心的典型应用

如下图，采用 S12700 系列敏捷交换机作为数据中心核心，通过集成的防火墙、负载均衡等多业务板卡来实现安全保证和流量均

衡。万兆服务器接入可使用 S6720-LI 提供高密度的万兆接入方案。

型号 产品描述

S6720-16X-LI-16S-AC ( 16 个万兆 SFP+ , 交流供电 )

S6720S-16X-LI-16S-AC ( 16 个万兆 SFP+ , 交流供电 )

S6720-26Q-LI-24S-AC ( 24 个万兆 SFP+ , 2 个 40GE QSFP+ , 交流供电 )

S6720S-26Q-LI-24S-AC ( 24 个万兆 SFP+ , 2 个 40GE QSFP+ , 交流供电 )

S6720-32X-LI-32S-AC ( 32 个万兆 SFP+ , 交流供电 )

S6720S-32X-LI-32S-AC ( 32 个万兆 SFP+ , 交流供电 )

S6720-SI系列交换机产品概述

S6720-SI系列多速率交换机（以下简称S6720-SI），是华为公司自主开发的新一代多速率万兆盒式交换机，可用于高速率无线设备接入、数据中心万兆服务器接入、园区网的接入或汇聚等应用场景。

S6720-SI是业内最强大性能的多速率盒式交换机之一，提供全线速多速率100M/1G/2.5G/5G/10G接入接口和40GE上行接口，使高速率AP接入、万兆服务器高密度接入以及园区网高密度40GE核心或汇聚成为可能。同时，S6720-SI支持丰富的业务特性、完善的安全控制策略、丰富的QoS等特性以满足园区和数据中心网络的可扩展性、可靠性、可管理性及安全性等诸多挑战。

产品型号和外观

产品特性和优势

高密多速率接入接口

随着802.11ac标准及产品的问世，无线终端接入速率已经可高达2.5Gbps，千兆端口接入已无法满足，华为6720-SI系列多速率盒式交换机的推出，不仅适配高速率无线AP使用，而且支持POE++远距离供

电功能，单端口可实现60W的POE输出，可以为AP、监控摄像头等受电设备提供以太网供电能力。

S6720-SI 系列盒式交换机拥有业内同档次设备多速率端口密度、交换容量，单台设备可支持48个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T端口。

端口支持100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T灵活接入，自动适应，从而保护用户投资和确保使用的灵活性。

## 产品规格

### 组网应用

#### 园区网中的应用

S6720-SI可用于中小型园区网的接入或者汇聚，多速率2.5G端口可作为高速率AP接入，顺应网络带宽需求日益膨胀的趋势；其丰富的业务特性、完善的安全控制机制使得S6720-SI成为园区交换机高性价比的选择

## 产品描述

S6720-26Q-SI-24S组合配置（24个万兆SFP+，2个40GE QSFP+，含1个150W交流电源）

S6720S-26Q-SI-24S组合配置（24个万兆SFP+，2个40GE QSFP+，含1个150W交流电源）

S6720-32X-SI-32S组合配置（32个万兆SFP+，含1个150W交流电源）

S6720-32C-SI-AC组合配置（24个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4个万兆SFP+，单子卡槽位，含1个150W交流电源）

S6720-32C-SI-DC组合配置（24个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4个万兆SFP+，华为交换机配置命令，单子卡槽位，华为交换机，含1个150W直流电源）

S6720-32C-PWH-SI-AC组合配置（24个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4个万兆SFP+，PoE++，单子卡槽位，含1个580W交流电源）

S6720-32C-PWH-SI（24个100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T以太网端口，4个万兆SFP+，PoE++，单子卡槽位，不含电源）

S6720-56C-PWH-SI-AC组合配置（32个10/100/1000Base-T以太网端口，16个100M/1/2.5/5/10G以太网端口，4个万兆SFP+，PoE++，单子卡槽位，含1个580W交流电源）

S6720-56C-PWH-SI（32个10/100/1000Base-T以太网端口，16个100M/1/2.5/5/10G以太网端口，4个万兆SFP+，PoE++，单子卡槽位，不含电源）

S6720-52X-PWH-SI（48个100M/1/2.5/5/10G以太网端口，4个万兆SFP+，PoE++，不含电源）

2端口40GE QSFP+接口板

4端口10GE SFP+接口板

150W交流电源模块

150W 直流电源模块

580W 交流电源模块

650W 直流电源模块

1150W交流电源模块

S5720S-LI系列精简型千兆以太网交换机

S5720S-LI精简型千兆以太网交换机系列是华为公司自主研发的绿色节能的以太网交换机，提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口。

产品概述

S5720S-LI 系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的 VRP ( Versatile Routing Platform ) 软件平台，支持智能

iStack 堆叠，灵活的以太组网，多样的安全控制等特点，为用户提供绿色、易管理、易扩展、低成本的千兆到桌面的解决方案。

此外，华为公司针对一些特定的应用场景和客户需求，定制开发了一些特色款型，以满足不同客户的需求。

产品型号和外观

产品特性和优势

灵活的以太组网

该系列交换机不仅支持传统的 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，还支持华为自主创新的 SEP 智能以太保护技术和业界的

以太环网标准 ERPS。SEP 是一种专用于以太链路层的环网协议，适用于半环、整环、级联环等各种组网，其协议简单可靠、维护方便，并提供 50ms 的快速业务倒换。ERPS 是 ITU-T 发布的 G.8032 标准，该标准基于传统的以太网 MAC 和网桥功能，实现以太环网的毫秒级快速保护倒换。

该系列交换机支持 SmartLink 功能。S5720S-LI 通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。

该系列交换机支持完善的以太 OAM ( IEEE 802.3ah/802.1ag )，华为交换机报价，用于快速检测链路故障。

## 组网应用

S5720S-LI 提供 PoE、Voice VLAN、NAC 等功能，可以轻松的提供多样化的桌面接入功能，实现千兆到桌面的高性能网络。

## 型号描述

S5720S-12TP-LI-AC ( 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，交流供电 )

S5720S-12TP-PWR-LI-AC ( 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，PoE+，交流供电 )

S5720S-28P-LI-AC ( 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电 )

S5720SV2-28P-LI-AC ( 24个10/100/1000Base-T以太网端口，华为网络交换机，4个千兆SFP，交流供电 )

S5720S-28P-PWR-LI-AC ( 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，PoE+，交流供电 )

S5720S-28X-LI-AC ( 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，交流供电 )

S5720S-28X-PWR-LI-AC ( 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，PoE+，交流供电 )

S5720S-28X-LI-24S-AC ( 24个千兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+，交流供电，电源端口前置，前面板单面维护 )

S5720S-52P-LI-AC ( 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电 )

S5720SV2-52P-LI-AC ( 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电 )

S5720S-52P-PWR-LI-AC ( 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，PoE+，交流供电 )

S5720S-52X-LI-AC ( 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，交流供电 )

S5720S-52X-PWR-LI-AC ( 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，PoE+，交流供电 )

S5720S-28TP-PWR-LI-ACL ( 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，PoE+，交流供电，电源端口前置，前面板单面维护 )

## RPS1800冗余电源系统

华为交换机-华为交换机报价-华思特网络设备(优质商家)由深圳市华思特科技有限公司提供。深圳市华思特科技有限公司 ( www.fastchina.net ) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的网络工程等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华思特和您携手步入辉煌，共创美好未来！