## 工地冲孔板围栏A彭山工地冲孔板围栏A工地冲孔板围栏厂家

产品名称	工地冲孔板围栏A彭山工地冲孔板围栏A工地冲 孔板围栏厂家
公司名称	安平县恩熙丝网制品有限公司
价格	58.00/张
规格参数	EX:ex EX:EX 安平县:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县南环开发区
联系电话	18131825252

## 产品详情

工地冲孔板围栏A彭山工地冲孔板围栏A工地冲孔板围栏厂家

工地冲孔板围栏常用原材料:镀锌铁板。常见规格:长宽:1\*2m常规板厚:0.8mm ,1mm孔径:20mm ,孔边距6mm斜方孔/直排孔。特点:1、冲压而成,网面平整、光滑、美观、坚固耐用。表面喷涂。2、强度和硬度较低,塑性和韧性较好,冷成形性良好,有较大的时效倾向,既有淬火时效倾向,还有形变时效倾向。用途:广泛用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障,建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板,可用于建筑物的天花板、墙板的吸音材料,可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板,可用于机械设备的防护罩,华丽的音箱网罩,粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛,厨房设备用的不锈钢水果蓝、食品罩、果盘等厨具,以及商场用的货架网、装饰展销台,粮库用的通风透气网。