

DMZ73W、X/H-10P不锈钢手动暗板刀闸阀、暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ73W、X/H-10P不锈钢手动暗板刀闸阀、暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:DMZ73W、X/H-1 介质:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73W、X/H-10P不锈钢手动暗板刀闸阀、暗杆刀型闸阀体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

暗杆刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。

DMZ73W、X/H-10P不锈钢手动暗板刀闸阀、暗杆刀型闸阀应用规范：

设计制造：JB/T8691-1998

结构长度：GB/T151882-94

法兰连接：GB/T91131-2000、JB/T79-94

试验与验收：GB/T13927-92

DMZ73W、X/H-10P不锈钢手动暗板刀闸阀、暗杆刀型闸阀连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

N-M

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

65

46

180

145

120

80

195

135

100

52

215

155

8-M16

125

56

245

210

185

150

280

240

8-M20

200

60

335

295

265

250

68

390

350

320

12-M20

300

78

440

400

368

350

500

460

428

16-M20

400

102

565

515

482

16-M22

450

114

615

532

20-M22

500

127

670

620

585

600

154

780

725

685

20-M27

700

165

895

840

800

24-M27

800

190

1010

950

898

24-M30

900

203

1110

1050

1005

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

1200

254

1450

1380

1325

32-M36