

太空2008草莓苗、太空2008草莓苗价格

产品名称	太空2008草莓苗、太空2008草莓苗价格
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	.30/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

产品详情

太空2008草莓苗、太空2008草莓苗价格京桃香草莓苗：出身于北京市农林科学院，其母本是品种“达赛莱克特”，父本则是草莓市场上普受欢迎的日本品种“章姬”。章姬以其具有淡淡的奶油香味，口感偏甜而扬名草莓界。而用“章姬”与“达赛莱克特”杂交出来的京桃香，不仅比其父本更香甜，而且还带有浓郁的黄桃味道。不但味道一流，在种植上也具优势。京桃香具备味道好、质量高、产量大、好打理的特点。果实圆锥形或楔形，红色，有光泽，种子黄绿红色兼有，平于果面，种子分布中等；果肉橙红，花萼单层双层兼有，主贴副离。一、二级序果平均果重31.5g，大果重49g。酸甜适中，香味浓。可溶性固形物含量为9.5。

合理密植，及时摘除基部老叶、病虫害叶/果。

草莓苗病：主要危害叶片、叶柄、花、花梗和果实。叶片染病，初期在叶背产生白色近圆形星状小粉斑，后向四周扩展成边缘不明显的连片斑，严重时整个叶片布满，叶缘向上卷曲变形，较后病叶逐渐枯黄。花、花蕾染病，花瓣呈粉红色，花蕾不能开放。果实染病，幼果不能正常膨大，后期果面覆有一层，着色不良。病菌侵染的较适温度为15~25℃，低于5℃或高于35℃均不利于发病。相对湿度80%以上，低湿也可萌发，尤其是当高温干旱与高温高湿交替出现，又有大量菌源时易流行。防治方法：1、因地制宜地选用抗病品种。2、农业防治：合理密植，保持良好的通风透光条件。雨后及时排水，加强水肥管理。培育健壮植株。加强田间管理，及时老叶、病叶，并把田间地头的枯枝、残叶集中深埋或烧毁。3、剂防治：在草莓生长前期，未感染病时，可用80%代森锰锌可湿性粉剂800倍液，75%百菌清可湿性粉剂600倍液喷保护。在病发病初期及时用防治，剂可选用15%粉锈宁可湿性粉剂1500~2000倍液、50%多菌灵可湿性粉剂500倍液、70%托布津可湿性粉剂800倍液、40%多硫悬浮剂500倍液、10%世高可湿性粉剂3000倍液、40%杜邦福星乳油8000~10000倍液、50%施保功可湿性粉剂2000倍液、47%加瑞农可湿性粉剂600倍液。目前较有效的防治方式是用硫磺熏蒸器。蛴螬：用90%晶体敌百虫1000倍液或50%辛硫磷乳油1000倍液浇灌毒杀。

太空2008草莓苗、太空2008草莓苗价格四季草莓苗：草莓种苗四季草莓--美德莱特(又名麦特莱)果实长圆锥形，果尖扁，大型果，平均单果重28.6克，较大单果重达87克，阳面鲜红，阴面桔红，有光泽，极美观，果肉深桔红色，汁多，味甜浓香。美德莱特生长健壮，适宜密植，一年可连续成花，多次结果。单株

年累计产量可达800克，较高达1180克(2斤多)，按每亩定植11000-13000株计算，累计年产量每亩为14000-16000斤，较高可达2万斤以上。露地栽培9月底，次年3月中旬萌芽，3月下旬初花，也就是说从3月下旬开始，陆续开花结果，一直延续到11月初。10月下旬随气温下降开始扣棚，结合保护地栽培，可实现四季开花结果，一年四季基本无明显的休眠期。

草莓种植如何增加甜度？草莓，鲜美红嫩，果肉多汁，含有特殊的浓郁水果芳香。而且营养价值高，含丰富维生素C，有帮助消化的，与此同时，草莓还可以巩固齿龈，清新口气，润泽喉部等。但是，外观红艳的草莓如果不甜也使人很难下咽，当然，不甜的草莓也不会再受欢迎。那么，如何才能增加草莓的甜度呢？

人工补光：初冬季节光照不足，可采用电灯照射补光，特别遇有连阴天气，更应进行补光。补光的方法是在棚的跨度中间横向每隔4-5米安装一个150-200瓦的白炽灯泡，灯泡距地面高度1.5—2米，傍晚盖草苫后照明3-6小时。

太空2008草莓苗、太空2008草莓苗价格草莓苗处理：如果草莓叶子看起来有些蔫，将草莓苗根洗净，黑色根须除掉，放入清水中，吸水半小时左右。种植前，将老叶剪掉，只留三四个叶子，防止缓苗时营养消耗大。