

## -20 的冰柜/冰箱/冷柜

产品名称	-20 的冰柜/冰箱/冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联低温冰箱 温控范围:-30 -10 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

-20 的冰柜/冰箱/冷柜产品相关：实验室冰箱一般故障及检查：1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。3、如有故障，应请人员修理或打电话来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。实验室用冰箱使用注意事项大家在使用过程中一定要注意各个细节，避免实验室用冰箱发生故障，影响使用。

-20 的冰柜/冰箱/冷柜产品用途：

医院 | 血站 | 疾控 | 畜牧 | 高校 | 科研所 | 生物冰箱制药 | 电子 | 化工 | 渔业

————-20 的冰柜/冰箱/冷柜产品参数：

【产品型号】FYL-YS-50LL 【容 积】50L 【箱内温度控制范围】-12 ~10 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】430×480×514 【噪声】36dB（A）【制冷剂/用量】R134a/32g 【产品颜色】白色

【产品型号】FYL-YS-100LL 【容 积】100L 【箱内温度控制范围】-12 ~10 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】485×490×843 【噪

【声】36dB(A) 【制冷剂/用量】R134a/70g 【产品颜色】白色

【型号】FYL-YS-128L 【有效总容积】88L 【冷冻室面积】88L 【额定电压】220V 【额定频率】50 HZ 【额定输入功率】110W 【额定电流】0.70A 【箱体尺寸】(W×D×H)545×570×850(mm) 【耗电量】0.56kwh/24h 【噪声(声功计)】39dB(A) 【箱内温度可调范围】

福意联企业由四家公司组成分别为：北京福意电器有限公司、北京福意联汽车配件有限公司、中山市福意联电器有限公司，北京福意联医疗设备有限公司。以上四家公司均类属于福意联品牌旗下的企业，2003年注册品牌“福意联”。公司始终以“品牌建立”为先导，不断推动技术创新，逐步实现企业多元化经营、集团化管理，将企业的可持续发展与社会做到真正的融为一体，为人类的健康事业和社会发展做出我们最大的贡献。北京福意电器有限公司成立于1999年，十多年来，福意电器公司面向众多市场，主要致力于销售广泛应用于各领域的恒温冷藏设备、加温设备及车载冷冻冷藏运输设备。福意联企业凭借其“特立独行”的经营理念、以技术创新、服务、品质保障为主源头的营销体系，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与上千家医疗单位建立了点对点的供求关系。北京福意联汽车配件有限公司成立于2003年，2005年北京福意联公司与北汽福田汽车制造企业，共同投资合作生产开发出了具有自主知识产权的车载冰箱。目前专业为北汽福田与德国合资的奔驰重卡H4、H5等车型配套车载冰箱，市场延伸性及前景呈现良好势头。中山市福意联电器有限公司成立于2009年，是一家专攻于国内外多种医疗产品研发与生产的实体企业，目前生产的智能新型冷藏运输设备，已经普及到了国内外众多领域。后期我们将进一步加大开发力度，以高品质产品为基准，充分发挥企业雄厚的技术力量，资本力量，人才力量，不断研制、创新出更多的“新、奇、特”产品，全面满足和提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联品牌的崛起与发展打下坚实基础。北京福意联医疗设备有限公司成于2013年，公司于北京市东城区朝阳门SOHO大厦办公，福意联医疗设备公司是一家面对全球销售的专业公司，计划引进和输出科技型强、功能性好的各类恒温加温冷藏设备，并借助于福意联企业原端良好的销售渠道和领域，做好进一步的拓展与扩源，不断增强企业全方位驾驭能力，为中国医疗事业贡献力量。展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将福意联企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足中国，放眼世界，打造高品质的健康品牌。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

【防触电类型保护】I 【制冷剂/用量】R600a/47g 【净重】30kg 【毛重】32kg

-20 的冰柜/冰箱/冷柜产品特点：

温度调控范围：10~-30 数字式按键控制温度，液晶温度显示屏，门体安全锁。优良的压缩机制冷，制冷速度快，无氟制冷剂。高密度无氟绝热层，-保温效果。无噪音、无污染，绿色环保，节能轻便，使用寿命长，耗电少，节约能源；合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果。“福意联”低温设备，可根据需要调节温度，同时满足温度的要求。通过检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。

-20 的冰柜/冰箱/冷柜公司说明：

北京福意电器有限公司设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。作为一家有高度社会责任感和使命感的企业，未来，福意联人将一如既往地携手外知名仪器厂商，不断致力于提供更加优良的和售后，回馈广大企事业单位的默默优良和深深信赖。

