景津镶嵌式聚丙烯隔膜滤板

产品名称	景津镶嵌式聚丙烯隔膜滤板	
公司名称	景津压滤机集团有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	材质:塑料 用途:固液分离 类型:高效	
公司地址	中国 山东 德州市 山东德州经济开发区晶华路	
联系电话	86 0534 2753066 05342753066	

产品详情

材质	塑料	用途	固液分离
类型	高效	适用对象	煤炭
品牌	景津	规格	1500型
目数	定制(目/英寸)	过滤精度	定制(μm)
计选表和	□生1(… 0)	나무 하는	<u> 工 </u>

过滤面积 定制 (m2) 性能 耐酸、耐碱、耐高温、耐

低温、防火、防水、防静

电、其他

滤板是压滤机的核心过滤元件,滤板材质、形式及质量的不同,会直接影响到整机的过滤性能,其进料径,滤点的分布(过滤通道)及其出水通道,对不同物料有不同的设计方案。"景津"牌滤板材质为进口tpe弹性体及高强度聚丙烯,使滤板既有橡胶滤板的弹性,又有聚丙烯滤板韧性、刚性,使滤板压紧时密封性能更好,景津滤板各项技术指标均按欧盟标准生产。"景津"牌聚丙烯高压隔膜滤板最大鼓膜压力达4.0mpa代表了世界最高领先水平。