

# 美孚润滑油总代理 石晗鑫科技 包头美孚润滑油总代理

产品名称	美孚润滑油总代理 石晗鑫科技 包头美孚润滑油总代理
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区 4栋1006
联系电话	18820989257

## 产品详情

### 美孚威达3号导轨油

美孚威达3号导轨油是为满足精度、水溶性冷却剂的分离性以及保护精密机床等要求而专门生产的导轨润滑剂。美孚威达3号导轨油是优异品质的润滑油，专为完全满足现代高产机床对工件精密度与光洁度的要求而配制。美孚威达数字系列油品精心优化，能与冷却系统中的水溶液冷却剂迅速分离，有助于减轻润滑面被碱性冷却剂腐蚀。基础油和添加剂配搭都是精心挑选的，在保护导轨和滑槽的同时，还具有易过滤性。因为润滑油流速慢或滤器堵塞都会促使粘一滑、颤动及磨损等现象发生，所以这点相当重要。

### 美孚拉力士800系列空气压缩机油

美孚拉力士力? 800 系列是性能卓越的空气压缩机润滑油，主要用于润滑在严苛条件下使用的往复式空压机，但是不建议用于呼吸应用中的空压机。 本产品在设计上满足或超过主要压缩机制造商的严格要求。在配方上使用了专门设计的合成基础油与高科技添加剂调配而成，可在矿物基油产品无法满足需要的操作条件下，实现对压缩机的卓越保护与可靠润滑。美孚拉力士力 800 系列具有卓越的抗磨损性、抗热降解性，赤峰美孚润滑油总代理，其性能大大优于矿物油。其独特的配方可通过减少设备问题及在下游形成的积垢，大限度的降低维护成本。

### 美孚拉力士力 800 系列

润滑剂，与矿物基油产品相比，美孚润滑油总代理，可显著降低发生火灾与其它的可能性。该产品几乎不产生任何积垢，且自燃温度较高，这既改善了性能又提高了安全性。其卓越的水分离特征降低了油品乳化的可能性和对下游管道与设备的不良影响。该产品得到许多主要压缩机制造商的推荐和认证。

### 特性与优点

与传统矿物油相比，使用美孚拉士力 800

系列空压机油可保持压缩机更清洁、更少的积垢形成，从而延长维护的间隔时间。其卓越的与热稳定性能，可大大延长设备的使用寿命，包头美孚润滑油总代理，同时控制油泥与积垢的形成。

该产品具有超群的抗磨损与抗腐蚀保护功能，可大大改善设备的使用寿命和性能。

高性能合成基础油 与矿物油相比，性能卓越

安全性提高

低灰份与低积碳 改善阀门性能

减少排放管线中的积垢

降低排放系统发生火灾和其它的可能性

提高压缩机性能

杰出的热稳定性 油品寿命延长

延长过滤器使用寿命

降低维护成本

高承载能力 降低活塞环、汽缸、轴承与齿轮的磨损

卓越的水分离性 减少被携带到下游设备中的油品

减少油泥在曲轴箱和排放管线中的形成

降低凝聚过滤器堵塞

降低乳化的可能性

防锈和防腐保护 提高阀门保护性，减少活塞环与汽缸磨损

美孚润滑脂

美孚润滑脂是一种高性能产品，特别针对严苛的造纸机设备而开发，包括在极端温度环境和暴露于不同水质的环境中。美孚润滑脂力富SH系列由高性能的合成基础油和高质量的复合锂基制成。无蜡基础油的自然特性能够提供卓越的低温泵送性，低启动和旋转扭矩，这些性能都优于同样粘度的非合成油产品。

产品特点

美孚润滑脂力富SH系列是一种高性能产品，特别针对严苛的造纸机设备而开发，包括在极端温度环境和暴露于不同水质的环境中。美孚润滑脂力富SH系列由高性能的合成基础油和高质量的复合锂基制成。无蜡基础油的自然特性能够提供卓越的低温泵送性，低启动和旋转扭矩，这些性能都优于同样粘度的非合成油产品。合成基础油的高粘度指数保证了机械表面在高温条件下形成卓越的保护膜。复合锂基则保证了高黏附性、结构稳定性和抗水性。这些性能加上一些特殊添加剂达到有效的防锈和防腐蚀、防磨损、抗高温/和抗水性能。美孚SH220和美孚SH 460的NLGI 等级都为1.5，其基础油分别为ISO VG 220 和460。

美孚润滑油总代理-石晗鑫科技-包头美孚润滑油总代理由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（[www.shxrhy.com](http://www.shxrhy.com)）是一家从事“润滑油销售，国内贸易货物及技术进出口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“石晗鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使石晗鑫科技在润滑油（脂）中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！