

壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技 通辽壳牌润滑油总代理

产品名称	壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技 通辽壳牌润滑油总代理
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区 4栋1006
联系电话	18820989257

产品详情

壳牌确能立S3 RJ32压缩机油

壳牌确能立S3 RJ32压缩机油是具有极高粘度指数的合成基础油和防锈等添加剂组成。

推荐应用

壳牌确能立RS32空压机油是优质合成型空气压缩机油，特别为日本制造的油浸旋转叶片式和螺杆式压缩机研制。

- 1、高的空气排出温度和排出压力
- 2、高的油体温度（超过100℃）
- 3、非常低的启动温度
- 4、需要油品具有特别高的负载传递能力
- 5、出于安全考虑要求使用比矿物油具有更高闪点的空压机油

性能特征

- 1、极高粘度指数，适用于环境温度变化较大的工作场合；
- 2、卓越的热稳定性，适于钢对铜，钢对钢轴承及其他多种金属的润滑；
- 3、极低的挥发性，超卓的分水性。

壳牌万利得 S1 B循环油

壳牌万利得S1 B润滑油是专为大多数工业轴承和循环润滑油系统提供卓越保护，壳牌润滑油总代理，尤其是分水性（破乳）对设备使用寿命十分关键的加工设备而设计的高性能润滑油。壳牌万利得S1符合Morgan和Danieli一般轴承润滑油标准的基本要求。

应用

1.循环系统

2.油润滑轴承，适用于大多数一般工业设备的滑动轴承、滚动轴承。

3.辊颈轴承

4.工业用闭式齿轮系统，不要求润滑油有极压性能的中低负荷闭式齿轮。

性能优势

1.超长换油周期 – 节省维护费用

壳牌万利得S1 B润滑油由精心选择的成分调配而成，确保在整个工作周期内提供稳定性能与持续保护。

2.可靠抗磨损与防腐蚀保护

壳牌万利得润滑油S1 B具备以下特性，可帮助延长轴承和循环系统的使用寿命：

优良分水性可确保高负载零件之间有临界油膜。

优良空气释放特性，尽量减少对循环泵的气蚀及相关损害。

即使有水存在，也可防腐蚀。

3.保持系统效率

壳牌万利得S1 BS润滑油由高品质、精制基油调配而成，呼和浩特壳牌润滑油总代理，改善分水性与空气释放性，确保对机器和系统进行有效润滑

包装规格:18L/20L/209L

供应壳牌(涡轮机油)多宝(Turbo)系列

燃气涡轮机

所要求的机油必须具有高温氧化稳定性（175 °C），良好的空气释放性、低泡沫性能以及防锈性能

蒸汽涡轮机

所要求的机油必须具中温氧化稳定性（95 °C）、极佳的分水性能和空气释放性能、低泡沫性能和防锈性能。

联合循环机油需兼具燃气涡轮机和蒸汽涡轮机油的所有性能。

壳牌 多宝 (Turbo) T涡轮机油

壳牌多宝T涡轮机油在恶劣的工况下具有较长的油品使用寿命。

壳牌多宝T涡轮机油可为你的硬件设备提供长期的防锈蚀保护。该系列机油具有卓越的过滤性能，赤峰壳牌润滑油总代理，即使是在多水和非常规涡轮机油污染物的工况下，也可以减少过滤器堵塞所带来的问题。

壳牌多宝T涡轮机油不仅可对旧式蒸汽涡轮机提供保护，而且还可用来保护设计和大多数高额定功率发电涡轮机。

壳牌多宝T涡轮机油采用ISO等级32、46、68和100，均可作为以下领域中使用的主轴承和机械齿轮的润滑油。

发电和工业蒸汽涡轮机。

大多数燃气涡轮机。

水力发电涡轮机。

涡轮压缩机

其他要求高质量防锈氧化润滑油的应用场合

壳牌润滑油总代理-石哈鑫科技-通辽壳牌润滑油总代理由深圳市石哈鑫科技有限公司提供。深圳市石哈鑫科技有限公司（www.shxrhy.com）是从事“润滑油销售，国内贸易货物及技术进出口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：聂运志。