

# 佳木斯市医院污水处理设备

产品名称	佳木斯市医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

### 佳木斯市医院污水处理设备

公司是山东省大的水处理基地，产品包括：二氧化氯发生器、地埋式一体化污水处理设备、宾馆饭店隔油池、地下室污水提升装置。欢迎新老客户实地考察!

采用竖流式沉淀池来进行固液分离，沉淀池污泥采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至生化池进行污泥回流，O级生化池中的污泥浓度，去除效率，(4)池池时间为30分钟，采用二氧化氯，经过生化。

培训操作人员和提供，承担所规定的责任，在包修期内，只要是正常使用下出现任何问题，我公司无条件向客户提供无限次的服务，甚至更换设备，产品:接到报修后1小时内作出反应，并及时派人员赶到现场解决问题。

6，把电控柜控制线与设备接通，接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天，须防日晒，淋雨等，以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板，洗涤废水经过收集管路进入污水处理站,经隔栅过滤。

水质参数按一般生活水水质，进水BOD200mg/l，出水BOD20mg/l指标设计，总共有六部份组成：

(1)调节池

(2)接触氧化池

(3)沉淀池

(4)消池，消装置

(5)污泥池

(6)风机房，风机

医院、工厂、乡镇、社区污水处理与消毒后，应达到下列标准：一、连续三次各取样进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

总大肠菌群数每升不得大于500个。

当采用氯化法消毒时，接触时间和接触池出水中的余氯含量，应符合表2-02的要求。

污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化处理，污泥排放时应达到下列标准：

蛔虫卵死亡率大于95%，二、粪大肠菌值不小于 $10^{-2}$ ，三每10克污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时，堆肥的温度必须大于50摄氏度，并应持续5天以上。

无上、下水道设备或集中式污水处理机构的医院，对有传染病的粪便，必须进行单独消毒或其它无害化处理。第2.0.6条

医院污水处理和消毒后，其所含的污染物质或有害物质的含量应符合现行有关标准的要求。

公司全体员工将本着"科技，质量一流，顾客至上，诚信为本"的经营方针和"真诚务实，开拓创新"的企业宗旨，全力为你服务，为我们能拥有同一片蓝天而努力！

## 处理范围

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科  
中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室  
社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心  
乡镇卫生院 儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室  
疗养院美容院 街道医院三甲医院 机关医院中心医院 美容医疗机构  
手术室检验中心 研究所医疗门诊 附属医院门诊部 检验科工人医院  
中心血站血液中心 结核病防治所 口腔牙科门诊 铁路医院地段医院  
疾控中心儿童科医院 五官科医院 小区卫生院 微整形医院肿瘤医院  
体检中心牙防医学医院 附属医院 综合医院 脑科医院口腔门诊医院  
专科院综合医院社区医院 整形科 手术室 传染医院血管医院养老院

## 公司主营

污水处理设备、生活污水处理设备、工业废水处理设备、大气处理设备  
洗涤、养殖、屠宰、食品、印染、化工、制革、啤酒、饮料、电镀、旅游区  
制药、煤矿、石油、船舶、餐饮、酒店、城镇农村污水改造治理等水处理设备