台湾洛科Lafil100细胞房真空吸液泵负压吸引泵

产品名称	台湾洛科Lafil100细胞房真空吸液泵负压吸引泵
公司名称	厦门洛肯仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297之一3006室
联系电话	0592-5323812 15306006803

产品详情

可携式生化废液抽吸器

品牌：台湾洛科Rocker

型号：Lafil100

便携式生化废液抽吸系统 : 产品特色

◆ 体积小，可放入无菌操作台内操作

Lafil100 极小的体积设计并内装真空泵，可直接放到无菌操作台内操作使用

◆ 双功能设计，废液抽吸、真空过滤一机两用

独特的双功能设计，能用以抽吸培养皿、微孔盘等培养液或离心完后之上层液的装置；也可搭配抛弃式漏斗或可重复使用之过滤漏斗，用以纯化组织培养液或缓冲液

◆ 专利人体功学设计，单手即可退 tip

创新的八爪tip接头设计，只需单手就可以退出tip，使用上非常方便

◆ Lock 按键设计，可固定抽吸以方便长时间操作 tip

手持操作器采用人体工学握法，并设计贴心的Lock键，可固定抽吸按键，长期使用相当省力

◆ 离心管支架，可直接做 50ml, 15ml 离心管之过滤

Lafil100特别设计的离心管支架，可放置50ml, 15ml的离心管过滤漏斗做小容量之过滤

◆ 配件更换方便

配件与手持操作器的结合采用快速插拔方式，可快速更换配件

◆ 可蒸气灭菌

Lafil100 除主机外，所使用的配件均采用POM材质制作，可直接蒸气灭菌

便携式生化废液抽吸系统 : 国际认证

◆ 欧盟 CE 安全认证

便携式生化 废液抽吸系统 : 产品应用

◆ 抽吸培养皿、微孔盘之培养液

◆ 纯化组织培养液或缓冲液

◆ 抽吸离心完后之上层液

便携式生化废液抽吸系统 : 订购信息

◆ 197100-02

Lafil 100便携式生化废液抽吸系统, AC100V ~ AC240V,欧规插头

可选配：

◆ 199100-30 手持操作器

◆ 199100-75 单爪退 tip 接头

◆ 199100-50 八爪退 tip 接头

◆ 197100-47 不锈钢单爪接头 (40mm)

◆ 197000-48 不锈钢单爪接头 (80mm)

◆ 197100-49 不锈钢八爪接头 (40mm)

◆ 197000-02 LF 3a 300ml PES 过滤漏斗

◆ 197000-04 LF 5a 500ml PES 过滤漏斗

◆ 197100-48 Lafil 100 抗紫外线布套

◆ 1152-RLS Autofil 抛弃式过滤漏斗 500ml, 0.22 μ m, Φ90mm, PES滤膜, 24/PK

◆ 1402-RLS Autofil 抛弃式离心管过滤漏斗 50ml, 0.22 μ m, Φ40mm, PES滤膜, 24/PK

◆ 1411-RLS Autofil 抛弃式离心管过滤漏斗 15ml, 0.22 μ m, Φ40mm, PES滤膜, 24/PK

基本规格 :

◆ 最大真空度: 500 mmHg

◆ 最大液体流量: 1.0 L/min

◆ 马达: 直流无刷马达

◆ 电压: DC 12V

◆ 变压器: AC 100 - 240V, 50/60 Hz

◆ 重量: 1.3 kg

◆ 废液瓶容量：500ml

◆ 尺寸: 26.5 x 13 x 21 cm (LxWxH)

◆ 材质:

主机本体 - ABS

手持操作器 - POM

单爪退 tip 接头 - POM

八爪退 tip 接头 - POM

抽气血清瓶盖 - PP

产品特色 :

◆ 废液抽吸、真空过滤一机两用

◆ 离心管支架，可做离心管过滤

◆ 贴心 Lock 键设计

◆ 单手即可退 tip

◆ 配件更换方便

◆ 可蒸气灭菌

*Lafil100标配：

Lafil100演示视频连接：http://v.youku.com/v_show/id_XMTI4NTk1NTU2NA==.html?from=s1.8-1-1.2

*台湾洛科生化废液抽取系统/抽吸器选型参考：

基本型：

BioVac225：流量25L/min、真空度680mmHg、废液瓶1L 150mm单爪吸头

BioVac240：流量40L/min、真空度700mmHg、废液瓶3L 150mm单爪吸头

升级型：

BioVac225Plus：流量25L/min、真空度680mmHg、废液瓶1L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头 150mm单爪吸头

BioVac240Plus：流量40L/min、真空度700mmHg、废液瓶3L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头 150mm单爪吸头　Lafil300Plus：流量20L/min、真空度680mmHg、废液瓶1.2L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头 150mm单爪吸头

Lafil400Plus：流量22L/min、真空度720mmHg、废液瓶1.2L、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头 150mm单爪吸头

Lafil100：流量1L/min、真空度500mmHg、废液瓶500ml、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头

Lafil200Plus：流量10L/min（液体17ml/min）、真空度600mmHg、废液瓶4L、手册操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头、150mm单爪吸头

套装型：

BioVac225-BioDolphin：流量25L/min、真空度680mmHg、废液瓶1L、废液抽吸套件组

Lafil400-BioDolphin：流量22L/min、真空度720mmHg、废液瓶1.2L、废液抽吸套件组
Lafil300-BioDolphin：流量20L/min、真空度680mmHg、废液瓶1.2L、废液抽吸套件组
Rocker300-BioDolphin：流量18L/min、真空度670mmHg、废液瓶1.2L、废液抽吸套件组

Lafil200-BioDolphin：流量10L/min（液体17ml/min）、真空度600mmHg、废液瓶4L、废液抽吸套件组

废液抽吸配置配件：

基本型：

BioVac225：3

BioVac240：3

升级型：

BioVac225Plus: 1、3、7、8

BioVac240Plus：1、3、7、8

Lafil400PLus：1、3、7、8

Lafil300Plus：1、3、7、8

Lafil100：1、7、8

套装型：

BioVac225-BioDolphin：1、2、4、5、6、8、9

Lafil400-BioDolphin：1、2、4、5、6、8、9

Lafil300-BioDolphin：1、2、4、5、6、8、9

Rocker300-BioDolphin：1、2、4、5、6、8、9

如下图说明

◆ 199100-30　手持操作器 [1]

◆ 199100-46　50mm 单爪 tip 接头 [2]

◆ 199100-47　40mm 不锈钢单爪接头 [4]

◆ 199100-48　80mm 不锈钢单爪接头 [5]

◆ 199100-49　40mm 不锈钢八爪接头 [6]

◆ 199100-50　八爪退 tip 接头 [8]

◆ 199100-61　配件放置架头 [9]

◆ 199100-76　150mm 单爪 tip 接头 [3]

◆ 199100-75　单爪退 tip 接头 [7]

台湾洛科lafil100技术参数，台湾洛科lafil100价格