

四平西门子中国总代理

产品名称	四平西门子中国总代理
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

用于把PC连接到 MPI 和 PROFIBUS 的组件

????????? STEP 7 ?????????? PC????????????????? SIMATIC S7 MPI ???

PC ??? USB

通过 USB 端口将一个 PC 连接到 SIMATIC S7 可编程控制器

可连接至 USB 1.1 和 2.0 端口

适用于 SIMATIC S7-200、 S7-300、 S7-400 和 C7

支持路由选择

自动传输速率和简档搜索

性能显著提高（比 PC 适配器通过 RS 232快了高达 3 倍）

包括随后可更新的固件（如，用于功能扩展和故障排除）

适用于 Windows 2000、 Windows XP Home和 Windows XP Professional环境中

供货范围：

PC 适配器 USB

CD 版 “ SIMATIC Software PC Adapter USB ” 包括软件和文档

USB 电缆, 5 m

MPI 电缆 , 0.3 m

CP 5512

用于带 PCMCIA 插槽的编程器/PC/便携式PC

PCMCIA , 插槽式 , 型 (32 位 cardbus)

包括带有 9 针 Sub-D 插座的适配器用于与 PROFIBUS 的连接

CP 5611/CP 5611-MPI

用于带 PCI 插槽的编程设备/PC

短 PCI 卡 (32 位)

CP 5611 MPI 包括 MPI 电缆

连接 PC 到工业以太网的部件

??? PC ???STEP 7 ? SOFTNET-PG?V6.0 ?????????????? AT-?? PC/??????????????

6ES7518-4AP00-0AB0		CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序 , 10 MB 数据, 集成3PN,1DP
6ES7517-3AP00-0AB0		CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序 , 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP : 1 MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据 , 集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5 MB 数据 ; 40 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序 , 1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序 , 750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ, U/I , 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型 , 25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ, U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI, U/I , 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI, U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm 包含前连接器

6ES7523-1BL00-0AA0	DI/DQ 16X24CDV//16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 继电器, 230 V AC/5A
6ES7522-5FF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块, 8DQ, 可控硅, 230V AC/2A
6ES7522-1BL00-0AB0	DQ 32 : 数字输出模块, 32DQ, 晶体管, 24 V DC/0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0	DQ 16 : 数字输出模块, 16DQ, 晶体管, 24 V DC/0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0	DQ 8 : 数字输出模块, 高性能 8DQ, 晶体管, 24V DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0	DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0	DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器

在线交付形式

作为货物实际交付的一种创新替代方式,我们将通过 Internet 在线交付 SIMATIC PCS 7 软件和许可密钥。与实际交货相比比下的决定性优势在于,可立即获得软件及许可证,并可方便地进行管理。

可下载的软件产品和许可证具有不同的订货号。这些产品可通过普通渠道订购,例如,通过网上商城 (Industry Mall)。

在通过网上商城 (Industry Mall) 订货时,可以根据所选的产品分支和供货树,筛选出可以在线交付的那些产品的订货数据。这种订货可通过从屏幕右侧的下拉列表中选择“在线交付”(Online delivery) 这种交付形式来完成。采用这种方式,您可以更好地了解在线交付的内容。

在订购可以在线交付的产品时,必须提供收货方的电子邮件地址。一旦订购的产品可供下载,就会通过电子邮件通知收货方。含有可用性信息的电子邮件信息还包含登录数据。不会发生通过数据载体同时交货这种情况。

所有软件、许可密钥和诸如许可证书 (CoL) 之类相关文档的下载,都通过 Automation License Manager (ALM) 进行管理。许可密钥只能下载一次。登录时,需要填入电子邮件中收到的登录数据。作为一种替代方法,可以使用网上商城 (Industry Mall) 的访问数据进行登录。

除下载外,ALM 还支持许可证管理。例如,您可以概览可以获得的许可证或可在线获得的许可证、分配许可证并执行硬件的许可证分析。

更多信息地区产品版本

所有 SIMATIC PCS 7

软件产品都适合在国际范围使用,换言之,在全球范围使用的只有一个产品版本,并以最多 6 种语言提供:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语和中文。但是,所支持的语言数量并不是标准的,可能会因产品的不同而不同。

此外,在 SIMATIC PCS 7 软件媒体包以及“工程组态系统”和“操作员系统”系统组件的指定 SIMATIC PCS 7 软件产品中会提供一个“亚洲 (ASIA) 版。”亚洲版本产品支持两种语言:英语和简体中文。这些产品通过名称中后缀“ASIA”来明确标明。

如果该目录中列出的产品没有地区标识“亚洲”，则产品国际通用。但有以下限制条件：如果订购亚洲版产品，带国际通用后缀的产品将不支持亚洲版产品中的亚洲语言（目前为简体中文）。

国际通用的产品（即不带后缀“ASIA”的产品）不适合用作含有亚洲语言字体的运行系统。

规定了不同版本的安装软件和许可证之后，必须遵守下列几点要求。SIMATIC PCS 7 安装软件有两种数据光盘包可供使用：

SIMATIC PCS 7 软件介质包

SIMATIC PCS 7 亚洲版软件媒体包

亚洲版软件许可证专门用于 SIMATIC PCS 7 软件媒体包 ASIA。没有“亚洲”后缀的 SIMATIC PCS 7 软件许可证是通用的。