

防爆配电箱价格 山东防爆配电箱 安能达防爆电器

产品名称	防爆配电箱价格 山东防爆配电箱 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

专业生产防爆配电柜，防爆配电箱生产，多年的防爆配电柜生产经验，同时可以定做非标防爆配电柜，品质保证，价格合理，售后完善。

防爆配电柜订货须知

用户在订货时，山东防爆配电箱，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。专业生产防爆配电柜，多年的防爆配电柜生产经验，同时可以定做非标防爆配电柜，品质保证，价格合理，售后完善

适用范围

- 1、1区、2区危险场所。
- 2、IIA、IIB、IIC类气体环境

产品特点

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，进线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，防爆配电箱价格，具有过载短路保护功能

并可根据要求增加漏电保护等。

- 3、本产品采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。
- 4、有特殊要求可。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

工作条件：

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- 3、空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；
- 4、含有IIA、IIB、IIC类T1-T4组的气体环境或粉尘环境的1区和2区危险场所；
- 5、无剧烈摇动和冲击振动的场所；
- 6、无明显破坏绝缘的气体和蒸汽环境中；
- 7、在户内或户外有遮蔽措施的地方；
- 8、污染等级：3级；
- 9、安装类别：II类。

防爆配电箱特点

铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，防爆配电箱动力，外形美观；

内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

钢管或电缆布线。

该产品广泛应用于石油工业上的采油、输油、炼油以及钢铁、电力、化工、消防等领域上的管道伴热保温、建筑物舒适供暖、管道保温防冻、室外融雪化冰用的发热电缆及相关配套产品—是理想的绿色环保产品。

产品系列有：工业用低温、中温通用系列，工业用系列中长及组合电伴热带，恒功率电热带，冷冻及船舶行业专用安全型低温电热带、消防用电热带，热力采油专用—石油行业专用油井电伴热带系列。配件系列有：温度电源一体化控制器、电源接线盒、二通接线盒、三通接线盒、终端、铝箔胶带、耐热压敏胶带、钢箍、防爆配电箱等。

防爆配电箱价格-山东防爆配电箱-安能达防爆电器(查看)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）是一家从事“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安能达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安能达防爆电器在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！