

合成树脂瓦生产线厂家，ASA树脂瓦机器厂家直销

产品名称	合成树脂瓦生产线厂家，ASA树脂瓦机器厂家直销
公司名称	张家港市斐捷机械有限公司
价格	550000.00/条
规格参数	品牌:斐捷机械 主电机:西门子，皖南 变频器:ABB
公司地址	张家港市乐余镇经济开发区
联系电话	0512-58999380 18018139930

产品详情

合成树脂瓦生产线厂家，ASA树脂瓦机器厂家直销

斐捷机械生产的PVC合成树脂瓦生产线，生产的PVC琉璃瓦是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料，具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于开发区平改坡、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民高档别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。

适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

特点：

一、超强的耐候性 琉璃瓦表层一般采用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PMMA等，

这些材料都是高耐候性的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定。

二、优异的耐腐蚀性能

高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期抵御酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区

三、卓越的抗荷载性能

琉璃瓦具有很好的抗荷载性能。

四、抗冲击耐低温效果好

琉璃瓦具有良好的抗冲击低温能力，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

五、自清洁

琉璃瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水冲刷的斑斑驳驳的现象。

六、安装方便

一般此种产品都具有以下特点：

瓦单张面积大，铺装效率高

质量轻，容易吊卸

配套产品齐全

工具、工序简单

七、绿色环保

琉璃瓦通过中国环境标志产品认证，当产品使用寿命终结可完全回收再利用。

八、防火等级达到B1

符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。